



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

MAPA DE LANCES VERBAIS

Aquisição de equipamentos de informática

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	Unit	IVANILTO DA COSTA VIEIRA		TECMIX TECNOLOGIA COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI	
				R\$ unit.	R\$ Total	R\$ unit.	R\$ Total
1	MICROCOMPUTADOR- PROCESSADOR MINIMO DE 2.0GHZ, PLACA MÃE COMPATIVEL, VIDEO/SOM/REDE ONBOARD, MEMORIA 4GB, DDR-2 HD MINIMO 500 GB 7200 RPM SATA, GRAVADOR DE DVD 20X BABINETE ATX COM FONTE, TECLADO PADRAO ABNT, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM MINIMA DE 240W GARANTIA ON-SITE 24 MESES WINDOWS LICENCIAMENTO ORIGINAL.	20	unit			1.887,00	37.740,00
2	MICROCOMPUTADOR-PROCESSADOR MINIMO INTEL CORE I3, PLACA MAE COMPATIVEL, VIDEO/SOM/REDE ON-BOARD, MEMORIA 4GB DDR-3 HG MINIMO 500GB GRAVADOR DE DVD 20X, GABINETE ATX COM FONTE, LECTOR DE CARTAO MEMORIA, TECLADO USG PADROA ABNT, MOUSE ÓPTICO, CAIXA DE SOM MINIMA DE 240W LICENCIAMENTO ORIGINAL.	20	unit			2.599,98	51.999,60
3	CABO DE FORÇA 1,8M.	20	unit			12,75	255,00
4	CABO DE VIDEO VGA P/MONITOR.	20	unit			19,89	397,80
5	CABO IMPRESSORA USG 2.0	20	unit			14,25	285,00
6	CABO VGA PARA MONITOR PCYES HD 15MXHD 15M,3,0 METROS.	20	unit			34,45	689,00
7	CABO DE REDE CAT 6 CAIXAS 305 METROS.	6	unit	349,00	2.094,00		
8	CABO DE REDE PAR TRANÇADO CAT 5E CAIXA 305 METROS.	6	unit	289,85	1.739,10		
9	CABO COAXIAL 100MT.	40	unit			163,20	6.528,00
10	CABO EXTENSOR 1,8 METROS VGA+USB KVM.	10	unit			21,42	214,20
11	CABO HDMI.	10	unit	19,99	199,90		
12	CABO ADPTADOR CONVERSOR DE VGA PARA RCAE S- VIDEO PC.	10	unit			44,88	448,80
13	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS.	10	unit			32,64	326,40
14	FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS.	10	unit	35,99	359,90		
15	ADAPTADOR TOMADA 64120 PADRAO NOVO PARA ANTIGO.	20	unit			9,18	183,60
16	ADAPTADOR WIRELESS DWA-131 BR NANO USB WIRELLES N 300 MPBS.	10	unit			86,74	867,40







ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

17	EMENDA PLASTICA 8X4 BEGE RJ45 0119-9MULTI PT1 UM	100	unid					4,79	479,00
18	CONECTOR RJ 45	300	unid					0,71	213,00
19	BATERIA PARA NO BREAK 1200 VOLTS.	10	unid					178,50	1.785,00
20	FORTE PARA EMPRESORA HD.	10	unid					79,56	795,60
21	FORTE 450W CONEXOES 6X SATA 4X4 PINOS, 1X ATX20-24, 1X4 PINOS, 1XATX12V EXPRESS.	20	unid					68,34	1.366,80
24	FORTE REAL CONEXOES 6X SATA 4X4XPINOS 1X ATX 20/24, 1X ATX 20/24, 1X ATX 20/24, 1X 4 PINOS 500W.	5	unid					219,30	1.096,50
23	FORTE CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK TOMADA TODAS MARCAS.	5	unid					159,99	799,95
24	FORTE ESTABILIZADA SAIDA 12V 5A.	10	unid					75,99	759,90
25	PLACA DE SOM EXTERNA 5.1 USB-AA1504.	10	unid					87,82	878,20
26	PLACA DE CAPTURA IN HDMI PCI CAPTURA.	10	unid					627,30	6.273,00
27	PLACA DE REDE ETHERNET 10/ 100/1000 PCLE	10	unid					89,76	897,60
28	PLACA DE CAPTURA AUDIO/VIDEO DAZZLECREATOR PLATINUM HD 9900-05207-00	10	unid					127,50	1.275,00
29	PLACA DE VIDEO GTX970 4GB DDR3 128BITS.	10	unid					499,80	4.998,00
30	ANTIVIRUS PURE 1ANO (10 USUARIOS)	5	unid					449,00	2.245,00
31	CASE GAVETA EXTERNA P/ HD SATA COM FONTE	10	unid					300,90	3.009,00
32	GRAVADOR DE DVD-RW 20X PRETO SATA-DVD-R (SL/DL) 12X, DVD+R (SL/DL) 12X, CD-RW 40X DVD-RW (SL/DL) 13X CD-R 48X	10	unid					107,10	1.071,00
33	GRAVADOR DE DVD EXTERNO SLIM.	10	unid					171,36	1.713,60
34	KIT DE 3 FERRAMENTAS DE TELEFONIA BADIOCO+PUNCH DOWN 314KR.	10	unid					85,68	856,80
35	GABINETE ATX 4 BAIAS C/ FONTE.	50	unid					168,30	8.415,00
36	MEMORIA 2 GB DDR3 CARACTERISTICAS: MODELO: KVR13N9S8/4 ESPECIFICACOES: FREQUENCIA: 1333MHZ PINAGEM: 240-PIN CAPACIDADE: 4GB (1X 4GB) LATENCIA CAS: DDRS LATENCIA: 9 TIMING: 9876 TENSAO: 1.5V.	20	unid					140,76	2.815,20
37	MEMORIA 4 GB DDR3 CARACTERISTICAS: MODELO: KVR13N9S8/4 ESPECIFICACOES: FREQUENCIA: 1333MHZ PINAGEM: 240-PIN CAPACIDADE: 4GB (1X 4GB) LATENCIA CAS: DDRS LATENCIA: 9 TIMING: 9876 TENSAO: 1.5V.	25	unid					283,56	7.089,00

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]







ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

38	MEMORIA PARA NOTEBOOK MODELO KVR 1333 D3S94G DDR3 FREQUENCIA 1333 CAPACIDADE: 4GB TECNOLOGIA: DDR3-SO-DIMM FREQUENCIA: 1333 MHZ NUMERO DE VIAS: 204-PIN CL(IDD) 09 CICLOS POTENCIA DE OPERAÇÃO MAXIMA 2.580W TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 85°C TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -55°C A + 100°C GARANTIA ON-SITE 12 MESES.	10	unid	-	283,56	2.835,60
39	MEMORIA 8GB DDR3 CARACTERISTICAS:MODELO: PC4 19200 ESPECIFICAÇÕES FREQUENCIA: 1333MHZ PINAGEM 240-PIN CAPACIDADE 8GB (1X8GB) LATENCIA CAS: DDR4 LATENCIA: 9 TIMING: 9876TENSÃO 1.5V.	10	unid	-	428,91	4.289,10
40	MEMORIA 4GB DDR3 CARACTERISTICAS:MODELO: PC4 19200 ESPECIFICAÇÕES FREQUENCIA: 2400MHZ PINAGEM 240-PIN CAPACIDADE 4GB (1X8GB) LATENCIA CAS: DDR4 LATENCIA: 9 TIMING: 9876TENSÃO 1.5V.	20	unid	-	307,18	6.143,60
41	HD 500 GB 7.2 RPM SATA2 500GB COMPATIBILIDADE WINDOWS. MACSOFTWARES INCLUSOS PARA BACKUP AUTOMATICAS ESPECIFICACOES TECNICAS VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 5400RPM CACHE 32MB TIPO DE CONEXAO USG REQUISITOS DE SISTEMA WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, MAC CONTEUDO DA EMBALAGEM-1 HD EXTERNO PORTATIL 1 CABO USB 3.0 1 GUIA DE INICIO RAPIDO COR PRETO GARANTIA 12 MESES CARACTERISTICAS CAPACIDADE 500GB COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC SOFTWARES INCLUSOS PARA BACKUP AUTOMATICO ESPECIFICACOES TECNICAS VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 5400 RPM CACHE 32MB TIPO DE CONEXAO USB REQUISITOS DE SISTEMA WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, MAC GARANTIA ON-SITE DE 24 MESES.	20	unid	349,00	6.980,00	-
42	HD 1 TB 7.2 RPM SATA INTERFACE SATA III (6GB/S) CAPACIDADE 1 TB DESEMPENHO VELOCIDADE (RPM) 7200 RPM TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS 149MB/LATENCIA MEDIA 4,16 MSLEITURA ALEATORIA TEMPO DE BUSCA 8,5 MS ESCRITA ALEATORIA TEMPO DE BUSCA 9,5MS/ O TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS 600MB/SERROS DE LETTURA IRRECUPERAVEIS? 1 IN 1014 BUFFER 64 MB VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM GARANTIA ON-SITE DE 24 MESES.	20	unid	-	397,80	7.956,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]







ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

43	HD 500 GB 7.2 RPM SATA2 EXTERNO CARACTERISTICAS CAPACIDADE 500 GB COMPATIBILIDADE WINDOWS, MACSOFTWARES INCLUSOS- SANSUNG SECRETZONE TM APLICACAO DE SEGURANCA QUE PREVINE O ACESSO A ARQUIVO PRIVATIVOS EM AREA DESIGNADA SECRETZONE TM SAFETYKEY TM PROTEGE SEUS DADOS COM SENHA CARACTERISTICAS GERAIS- INTERFACE USB 3.0 E 2.0 TAXA DE TRANSFERENCIA ATE 4.8 GB/S BUFFER 32 MB ALIMENTACAO DIRETO DA PORTA USB CONAXAO PLUG E PLAY SIMPLISMENTE CONECTE E USE ESPECIFICACOES TECNICAS VELOCIDADE DE ROTACAO 7200 RPM TIPO DE CONEXAO USB REQUISITOS DE SISTEMA-WINDOWS 7, VISTA XP MAC OS X 10.4.8 OU POSTERIOR GARANTIA ON-SITE DE 24 MESES.	15	unid	-	382,50	5.737,50
44	HD 1 TB EXTERNO PORTATIL COM 1TB DE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, INTERFACE USB (3.0) DE ALTA VELOCIDADE E TAXA DE TRASFERENCIA MINIMA DE 4.8 GBPS, NECESSIDADE DE ALIMENTACAO EXTERNA (DIRETO NA PORTA USB) COM CABO SUPER APEED USB PLUG AND GARANTIA ON-SITE DE 24 MESES.	10	unid	-	357,31	3.573,10
45	HD 2 TB EXTERNO COM 2TB CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, INTERFACE USB (3.0) DE ALTA VELOCIDADE E TAXA DE TRANSFERENCIA MINIMA DE 4.8 GBPS, NECESSIDADE DE ALIMENTACAO EXTERNA (DIRETO NA PORTA USB) COM CABO SUPER SPEED USB PLUG AND PLAY GARANTIA ON-SITE 24 MESES.	6	unid	-	703,80	4.222,80
46	HD PARA NOTEBOOK MODELO 1TB SATA II 7200 RPM MODELO: WD10EZEX TIPO HD INTERNO PARA PC CAPACIDADE 1TB CACHE 64MBFATOR DE FORMA 3.5 RPM 7200 RPM TAMANHO DO BUFFER 64MB TAXA MAXIMA DE TRANSFERENCIA DE DADOS 6 GBIT/S TEMPO DE LATENCIA DO HDD 4.2 MS GARANTIA ON-SITE 24 MESES.	10	unid	419,00	4.190,00	-
47	HD SSD M2 240 GB 535 SERIES.	15	unid	-	688,50	10.327,50
48	PROCESSADOR DUAL CACHE 3MB, 2.8 GHZ, LGA 1150, INTEL HD GRAPHICS BX80646G3260 G3900 1151.	20	unid	-	270,30	5.406,00
49	PROCESSADOR I3 COM 2 NUCLEOS, NUMERO DE THREADS, 4 VELOCIDADE DO CLOCK 3.5 GHZ, CACHE 3 MB, BARRAMNETO DMI, INSTRUCOES 64-BIT EXTENSORES SSE4, 1/4 2AVX GARANTIA ON-SITE DE 12 MESES.	30	unid	-	867,00	26.010,00

Comissão Permanente de Licitação
300
26.010,00





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

50	PLACA MAE P/INTEK LGA 1151, SLOTS 4X240 PIN, MEMORIA DDRS 1600/1333/1066, SUPORTA ATE 32GB, SLOTS DE EXPANSAO PCI, CHIPSET REALTEK AL C887 8 CANAIS DE AUDIO, MAX LAN 10/100/100 MBPS, PS2 D- SUB+DVI, HDMI, USB FONTE ATX 24 PINOS, GARANTIA ON-SITE DE 12 MESES.	30	unid	-	382,50	11.475,00
51	PLACA MAE P/INTEL LGA 1150, MICRO ATX, 2 DDR3 1600, A PCLE 2.0X16, 1 PCLE 2.0X1 AUDIO HD 5.1 CANAIS PCIE GIGABIT, 2 SATAS3 USB 3.0 USB 2.0 (4 FRONTAIS E 4 TRASEIRAS).	20	unid	-	382,50	7.650,00
52	ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA.	20	unid	115,00	2.300,00	-
53	PEN DRIVE 16 GB USB2.0 FLASH PRETO.	50	unid	-	57,90	2.895,00
54	ADAPTADOR PARA CARTAO SSD, CANALETA 10X20	50	unid	-	32,13	1.606,50







ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

55	IMPRESSORA DESJET MULTIFUNCIONAL WIFI FUNCOES IMPRIMIR, COPIA, DIGITALIZAR SEM FIO TECNOLOGIA DE IMPRESSAO JATO DE TINTA TERMICO HP LINGUAGEM STANDARD DE IMPRESSORA GUI HP PCL 3; PCLM (APLICATIVOS HP/UPD) URF (AIRPRINT) FUNCIONALIDADES DE SOFTWARE INTELIGENTE DE IMPRESSORA FRENTE E VERSO MANUAL VOLUME MENSAL DE PAGINAS RECOMENDADO 300A400 DEFINICOES DE COPIADORA: FRENTE E VERSO MANUAL TIPO DE DIGITALIZACAO/TECNOLOGIA BASE PLANA SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO (CONTACT IMAGE SENSORS-CIS) NIVEIS DA ESCALA DE CINZAS/ PROFUNDIDADE DE BITS 256;24 BITS FORMATOS DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS JPEG, TIFF, PDF,BMP,PNG,MODOS DE ENTRADA PARA DIGITALIZACAO DIGITALIZE A PARTIR DO PAINEL FRONTAL PARA O COMPUTADOR, DIGITALIZACAO HP ATRAVES DO SOFTWARE HP PHOTOSMART TAMANHO MAXIMO DA DIGITALIZACAO ADF/MESA 216X297 MM CONECTIVIDADE PADRAO 1 USB 2.0 CAPACIDADE SEM FIO CONEXAO AUTOMATICA SEM FIO HP DESCRICAO DO VISOR LCD MONOCROMATICO DE ALTA RESOCAO DE 2" (5CM) MANUSEIO DE IMPRESSAO BANDEJA DE ANTRADA PARA 60 FOLHAS BANJETA DE SAIDA PARA 25 FOLHAS OPCOES DE FRENTE E VERSO: FRENTE E VERSO MANUAL BANDEJAS PARA PAPEL STANDARD 1 CAPACIDADE MAXIMA DE ANTRADA ATE 60 FOLHAS OFICIO ATE 10 FOLHAS ETIQUETA, ATE 20 FOLHAS PAPEL FOTOGRAFICO ATE 20FOLHAS FOTO 4X6 ATE 20 CARTOES ATE 5 ENVELOPES CAPACIADDE MAXIMA DE SAIDA ATE 25 FOLHAS OFICIO ATE 10 FOLHAS ETIQUETA ATE 20 PAPEL FOTOGRAFICO ATE 20 CARTOES ATE 5 ENVELOPES A IMPRESSAO SEM FIO FACIL VEM PARA CASA IMPRIMIR SEM FIO DE QUALQUER LOCAL EM SUA CASA COM SEU SMARTPHONE, TABLET E COMPUTADOR APPLIES (R) AIRPRINT (TM)- IMPRIMA SEM FIOS A PARTIR DE SEU	10	unit	433,50	4.335,00
----	--	----	------	--------	----------







ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

56	IMPRESSORA LASERJET MONO TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER RESOLUCAO DA TECNOLOGIA DE IMPRESSAO HP FASTRES 600, HP FASTRES 1200 LINGUAGEM PADRAO DA IMPRESSORA IMPRESSAO BASEADA EM HOST VOLUME DE PAGINAS MENSAS RECOMENDADA: DE 250 A 1500 PAGINAS GERENCIAMENTO DA IMPRESSAO HP STATUS AND ALERTS, HP USAGE TRACKING (INSTALACAO SOMENTE PELO CD) REDE SEM FIO 802 B/G/N EMBUTIDA RECURSOS DE IMPRESSAO MOVEI HP EPRINT, APPLE AIRPRINT (TM) WIRELES DIRECT PRINT PAINEL DE CONTROLE 3 LEDS INDICADORES (SEM FIO, ATENCAO, PRONTA), 2 BOTOES 9SEM FIO, CANCELAR) GRAMATURA DE MIDIA RECOMENDADA 60 A 105 GM M2 (16 A 28 LB) TIPOS DE MIDIA ACETOS PAPEL (LASER, SULFITE, FOTOGRAFICO, ASPERO VELLUM) ENVELOPES ETIQUETAS, CARTAO TRANSPARENCIAS, CARTOES POSTAISTAMANJOS DE MIDIA ACETOS, CARTA, OFICIO, EXECUTIVO, CARTOES-POSTAIS ENVELOPES (Nº 10, MONARCH) IMPRESSAO EM FRENTE E VERSO MANUAL (SUPPORTE A DRIVER FORNECIDO) PROCESSADOR TENSILICAZ266 MHZ RECURSOS DO SOFTWARE PRINTER SMART HP EPRINT, APPLE AIRPRINT (TM), WIRELESS DIRECT PRINT,	10	unit	1.101,60	11.016,00
----	--	----	------	----------	-----------





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

<p>57</p> <p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO VELOCIDADE DE IMPRESSAO 9PRETO) NORMAL ATE 20 PPM (1) PRIMEIRA PAGINA IMPRENSSA (PRONTA) PRETO ATE 9,5 SEGUNDOS CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4), ATE 8000 PAGINAS (3) VOLUME MENSAL DE PAGINAS RECOMENDADO 250 A 2000 (2) TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER QUALIDADE DE IMPRESSAO PRETO 90TIMA) ATE 600 X600 DPI IDIOMAS DE IMPRESSAO PCLM/PCLMS MONITOR LCD DE 2 LINHAS (TEXTO) VELOCIDADE DO PROCESSADOR 600 MHZ CONECTIVIDADE RECURSO HP EPRINT: SIM GARANTIA ON-SITE DE 24 MESES, RECURSOS DE IMPRESSAO MOVEL HP EPRINT,APPLE AIRPRINT(TM) APLICATIVOS MOVEIS (5) CONECTIVIDADE, PADRAO PORTA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE: PORTA DE REDE FAST ETHERNET 10/100 BASE-TX INCORPORADA PRONTO PARA TRABALHAR EM REDE: STANDARD (ETHERNET INCORPORADA) SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVES INSTALACAO COMPLETA DE SOFTWARE SUPORTADA EM: WINDOWS 8 (82/64 BITS) WINDOWS (32/64 bits) WINDOWS VISTA (32/64 BITS), WINDOWS XP (32BITS) (SP2 OU SUPERIOR); INSTALACAO DE DRIVER ADMITIDA SOMENTE EM WINDOWS SERVER 2012; WINDOWS SERVER 2008 (32/64 BITS), WINDOWS SERVER 2008 R2 (X64) (SP1)WINDOWS SERVER 2008 (STANDART EDITION), WINDOWS SERVER 2008 9ENTERPRISE EDITION), WINDOWS SERVER 2003 (32/64 BITS) (SP1 OU SUPERIOR), WINDOWS XP (64 BITS) (SP2 OU SUPERIOR); MAC OS X V 10.6.8 OU SUPERIOR; LINUX POR FAVOR CONSULTE O SUPORTE ONLINE PARA LINUX HPLIPOPENSOURCE, COMHPLIP WEB/INSTALL, HTML, ESPEPECIFICACOES DO SCANNER TIPO DE SCANNER: BASE PLANA ALIMENTADOR AUTOMATICO DEDOCUMENTOS FORMATOS DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS O SOFTWARE DE DIGITALIZACAO PARA WINDOWS ACEITA OS FORMATOS DE ARQUIVO JPG, RAW, (BMP), PDF, TIFF, PNG; O SOFTWARE DE DIGITALIZACAO PARA MAC ACEITA OS FORMATOS DE ARQUIVO</p>	5	unit			1.917,60	9.588,00
--	---	------	--	--	----------	----------







ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

58	IMPRESSORA TIPO DE MULTIFUNCIONAL TAMOUE DE TINTA-FUNCÕES IMPRESSORA COPIADA SCANNER CONECTIVIDADE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE RECURSOS SEM FIO APLICATIVO IPRINT IMPRESSAO VELOCIDADE DE IMPRESSAO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES RESOLUÇÃO DE IMPRESSAO 5760 X 1440 DPI IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, RESOLUCAO 5760X1440 DPI SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LINHA (MONO) 9,5 MS/ LINHA (COR) RESOLUCAO 1200X2400 DPI MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL SUPORTADA4, A5 A6, B5, 10X15 CM (4X6POL.) 13X18CM (5X7POL.) 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11 POL), OFICIO (8 1/2X14POL) MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.) 13X20CM (5X8POL)20X25CM (8X10POL) 16;9 WIDE 100X148 MM ENVELOPES #10 (4 1 / 8X9 1/2POL.(DL (110 X 220MM) C6 (114X162MM) TIPO DE MIDIA SUPORTADA COMUM, PAPEIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER) CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4 CAPACIDADE DE ENTRADA E SAIDA DE PAPEL 30FOLHAS A4 SENSOR AUTOMATICO DE PAPEL SIM IMPRESSORA LASER GRANDE PORTE MONOCROMATICA COM CONECTIVIDADE REDE ETHERNET, USB 2.0 MEMORIA 256 MB SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVES MAC OS X WINDOWS 7, WINDOWS 8 WINDOWS VISTA, WINDOWS XP LINUX ALIMENTACAO 110 V TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER VELOCIDADE MAX DE IMPRESSAO 40 PPM IMPRESSAO COLORIDA NAO IMPRESSAO FRENTE E VERSO SIM CAPACIDADE MAXIMA DE IMPRESSAO MENSAL (PAGSMES) 50000 CAPACIDADE RECOMENDADA MENSAL (PAGSMES) 3500 RESOLUCAO MAXIMA DE IMPRESSAO 1200X1200DPI IMPRESSAO DIRETA VIA USB OU CARTAO SD SIM TAMANHO DE PAPEL: A4 210X297 MM, CARTA 215X279 MM EXECUTIVO 184 X 266 MM, OFICIO 216X356 MM CAPACIDADE BANDEJA DE ENTRADA 250 FOLHAS CAPACIDADE BANDEJA DE SAIDA 150 FOLHAS CAPACIDADE BANDEJA MULTUISO 50 FOLHAS AMPLIACAO E REDUCAO 400%-25% GARANTIA ON-SITE 12 MESES.	12	unit	-	1.499,40	17.992,80
59	ESTABILIZADOR 300 VA BIV/110 PRETO TENSAO NOMINAL DE ENTRADA 92-144-~/184-272, POTENCIA NOMINAL 300VA, TENSAO NOMINAL DE SAIDA 115V, SENSORES DE REDE ALTA, NORMAL E BAIXA, COM FILTRO DE LINHA GARANTIA ON-SITE DE 12 MESES	5	unit	-	3.039,60	15.198,00
60		50	unit	-	116,00	5.800,00







ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

61	ESTABILIZADOR/PROTECTOR ELET 500 VA PRETO POTENCIAL NOMINAL: 500VA / 500W, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 127 V/ 220V TENSÃO NOMINAL DE SAIDA 120V DISTORÇÃO HARMONICA NÃO INTRODIZ FREQUENCIA NOMINAL 60HZ PROTECAO FUSIVEL 5A/250 VAC CONFIGURACAO MONOFASICA FILTRO DE LINHA RF-EMI** SIM PROTETOR CONTRA SURTOS **SIM CHAVE LIGAV/ DESLIGA PROTEGIDA INDICADOR DE REDE ELETRICA GABINETE DE ALTO IMPACTO FILTRO DE LINHA COM PROTECAO CONTRA SURTOS DADOS TECNICOS ALTURA 11,5 CENTIMETROS COMPRIMENTOS: 16,50 CENTIMETROS PESO 0,941 KILOS ITENS INCLUSOS PROTER 500M GARANTIA ON-SITE DE 12 MESES.	40	unid	199,00	7.960,00	-	-
62	ESTABILIZADOR 1000VA ENTRADA 220V SAIDA 110V TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 127V/220V TENSÃO NOMINAL DE SAIDA 120V DISTORÇÃO HARMONICA NÃO INTRODIZ FREQUENCIA NOMINAL 60HZ PROTECAO FUSIVEL 10A/250VAC CONFIGURACAO MONOFASICA FILTRO DE LINHA RF-EMI** SIM PROTETOR CONTRA SURTOS;** CHAVE LIGAV/DESLIGA PROTEGIDA INDICADOR DE REDE ELETRICA GABINETE DE ALTO IMPACTO FILTRO DE LINHA COM PROTECAO CONTRA SURTOS DADOS TECNICOS ALTURA 15,5 CENTIMETROS LARGURA 11,5 CENTIMETROS COMPRIMENTOS 16,50 CENTIMETROS PESO 0,941 KILOS ITENS INCLUSOS PROTER 500M GARANTIA ON-SITE DE 12 MESES.	20	unid	-	-	351,90	7.038,00
63	NO BREAK DE 700VA BIV MAXI 115V/ 200V SAIDA - CAPACIDADE DE POTENCIA DE SAIDA 500 WATTS / 700 VA, TENSÃO NOMINAL DE SAIDA 115V EFICIENCIA EM CARGA TOTAL 90,0% FREQUENCIA DE SAIDA (SINCRONIZADA COM REDE ELETTRICA) 60HZ, TOPOLOGY INTERATIVO COM A LINHA, TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL APROXIMADA, CONEXOES DE SAIDA 94) NBR 14136 (BATERIA DE RESERVA) ENTRADA -TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115V 220V, FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ+/-5HZ, TIPO DE CONEXAO DE ENTRADA NBR 14136, COMPRIMENTOS MINIMO DO CABO 1,28 METROS BATERIAS & TEMPO DE OPERACAO TIPO DE BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE DE MANUNTENÇÃO A PROVA DE VASAMENTO, TEMPO DE RECARGA TIPICO 12 HORAS.- COMUNICACAO & GERENCIAMENTO PAINEL DE CONTROLE INDICACAO DO STATUS DO LED COM ON-LINE BATERIA LIGADA ALARME SONORIO SOAR ALARME QUANDO NA	20	unid	-	-	484,50	9.690,00
64	NO BREAK DE 1200 VA BIV MAXI, FATOR DE POTENCIA 0,7 TEMPO DE ACIONAMENTO DO INVERSO 0,8MS, TEMPO DE CARGA DA BATERIA INTERNA 8 HORAS, ONDAS DO INVERSO SENOIDAL PURA PROTECAO ELETRICA CONTRA SOBRECARGA E SURTOS DE TENSÃO 6 TOMADAS GARANTIA ON-SITE DE 12 MESES	15	unid	-	-	548,60	8.231,40

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

65	MONITOR LCB 18,5 TIPO LED POLEGADAS 18,5 RESOLUÇÃO: 1366X768 FORMATO DE TELA WIDESCREEN GARANTIA ON-SITE DE 12 MESES.	30	unid	579,00	17.370,00	-	-
66	NOTEBOOK 14" SISTEMA OPERACIONAIS WINDOWS 10; PROCESSADOR INTEL CELEBRON DUAL CORE; MODELO PROCESSADOR3205U; CACHE 2MB; CHIPSET INTEGRADO MEMORIA RAM 4GB; HD500GB; PLACA DE SOM HD (HIGH DEFINITION)AUDIO PLACA DE VIDEO INTEGRADA PLACA DE REDE 10/100 LAN; DRIVES LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD- DVD-RW SUPER MULTI DUAL LAYER; LETOR DE CARTAO LEITOR MULTIMIDIA 3-EM 1 (SD,SDHC,SDXC) TECLADO COMUM DIFERENCIAIS CAMERA INTEGRADA LICENÇAS ORIGINAIS.	3	unid	-	-	2.283,78	6.851,34
67	SCANNER SALVA EM PDF, PERMITE O USO DE FAX, ALIMENTAÇÃO DE 50 FOLHAS 25 PAGINASPOR MINUTOS CONECTIVIDADE WIFI, USB2 0, TIPOS DE PAPEIS CHEQUE PAPEL COMUM, CARTAO DE VISITA CARTAO DE PLASTICO, CARTAO COM RELEVO, ALIMENTAÇÃO BIVOL	1	unid	-	-	4.900,00	4.900,00
68	PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMENS (800X600) 30" A 350" - S12 ENTRADA DE VIDEO RGB ANALOGICO, DIGITAL CONECTORES DE SAIDA DE VIDEO MONITOR OUT: VGA DE 15 PINOS D-SUB CONECTORES DE SAIDA DE AUDIO SAIDA DE AUDIO CONEXAO USB OUTROS CONECTORES: RS-232 IR WIRED LAN, DDC/CI,USB,LAN SEM FIOS (OPCIONAL) GARANTIA ON-SITE 24 MESES.	2	unid	2.699,00	5.398,00	-	-
69	TELA DE PROTEÇÃO TRIPE STANDART TLTS150X150 84" TECIDO VINIL	2	unid	-	-	897,60	1.795,20
70	SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS PORTAS 8, PROTOCOLO IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3U 100 BASE -TX CONEXAO RJ-45 FEMEA, TAXA DE TRANSMISSAO 10MBPS 14880PPS/ 100MBPS 148800PPS ESPECIFICACAO DO PRODUTO - DIMENSAO/PESO-89X76MM/200 GRS ESPECIFICACOES DA EMBALAGEM- DIMENSAO/ PESO 135X60X90 MM/ 250 GRS,EAN 789844008298.	20	unid	-	-	89,76	1.795,20
71	SWITCH 16P 10/100MBPS DES-1024D WITCH, PROTOCOLO IEEE 802.3 10 BASE-T IEEE 802.3U 100 BASE -TX CONEXAO RJ-45 FEMEA, TAXA DE TRANSMISSAO 10 MBPS 14880PPS/ 100MBPS 148800PPS (CAIXA COM 01 INIDADE).	15	unid	-	-	191,76	2.876,40
72	SWITCH 24P 10/100MBPS DES-1024D PROTOCOLO IEEE 802.3 10 BASE-T IEEE 802.3U 100 BASE -TX CONEXAO RJ-45 FEMEA, TAXA DE TRANSMISSAO 10 MBPS 14880PPS/ 100MBPS 148800PPS (CAIXA COM 01 INIDADE).	15	unid	-	-	436,56	6.548,40
73	ROTEADOR 5DBI WIRELES 150, 1 PORTA DE AUTO NEGOCIAVEL WAN 10/100MBPS 1 PORTA DE AUTO LAN 10/100 MBPS, ENTRADA BIVOLT SAIDA 9V.	20	unid	-	-	147,90	2.958,00
74	CAIXA-DE SOM 3W.	20	unid	-	-	38,76	775,20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Comissão Permanente de Licitação
3/25/20





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

75	MOUSE OPTICO USB PRETO MOUSE OPTICO. INTERFACE USB MINIMO DE 2 BOTOES E SCROLL, COM RESOLUCAO MINIMA DE 800 DPI, DEVIDAMENTE COMPROVADA NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO GARANTIA MINIMA DE 6 (SEIS) MESES.	50	unid	-	15,81	790,50
76	TECLADO USB SLIM TECLADO, INTERFACE USB PADRAO ABNT2. COM NO MINIMO 105 TECLAS PADRAO SENDO OBRIGATORIO "Ç" GARANTIA MINIMA DE 6 (SEISO MESES.	50	unid	-	29,48	1.474,00
77	DVR-STAND ALONE 16 CANAIS COM ACESSO REMOTO VIA INTERNETGRATIA ON-SITE 12 MESES.	30	unid	-	897,60	26.928,00
78	CAMERAS CCD 1/3 HIGH RESOLUTION LENTE 3,6 MM ALTA RESOLUÇÃO D1/900 TV/IR-CUT 900 LINHA SENSIBILIDADE (LUX) 0LUX IR ON PIXEL EFETIVO 720 H X576 (V) INFRA DE 25 METROS/32 LED ALIMENTAÇÃO 12 VOLT GARANTIA ON-SITE 36 MESES.	150	unid	-	270,30	40.545,00
TOTAL				52.395,75		432.236,24

ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial

Flávia Rodrigues de Araujo
FLAVIA RODRIGUES DE ARAUJO
Membro

Maria Neide Miguel da Silva
MARIA NEIDE MIGUEL DA SILVA
Membro

Licitantes:



