



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
Comissão de Licitação

MAPA DE APURAÇÃO DE LANCES VERBAIS

Aquisição de equipamentos e maquinas laboratoriais


Item	Descrição	Und	Quant	DIAGFARMA		CELIA FRANCISCO DE CARVALHO EPP	
				R\$ UNIT	R\$ TOTAL	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	ANALISADOR HEMATOLOGICO COM 21 PARAMETROS, 03 HISTOGRAMAS, AMPLA LINEARIDADE 60 AMOSTRAS POR HORA, APENAS 09 UL DE AMOSTRA.	Unit	1			23.900,00	23.900,00
2	ANALISADOR SEMI-AUTOMÁTICO	Unit	1	7.500,00	7.500,00		-



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]






3	BANHO MARIA DIGITAL CAP 105 TUBOS OPERA NA FAIXA DE TEMPERATURA AMBIENTE ATE 70°C. COM RESOLUÇÃO DE 0,1°C O POSSUI INDICADOR DIGITAL PARA A TEMPERATURA DO BANHO COM RESOLUÇÃO DE 0,1° C, DISPENSANDO O USO DE TERMOMETROS DE VIDRO O POSSUI CUBA EM SAO, INOXIDAVEL SEM EMENDAS OU SOLDAS, DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS: 300X240X150MM E VOLUME APROXIMADO DE 9 LITROS, COM CAPACIDADE PARA ATE 105 TUBOS DE 12MM O UTILIZA CONTROLE ELETRONICO DE TEMPERATURA E RESISTENCIA TUBULAR BLINDADA, REDUZINDO CONSIDERAVELMENTE O TEMPO DE AQUECIMENTO E GARANTINDO UMA MELHOR ESTABILIZAÇÃO DE BANHO NA TEMPERATURA DESEJADA, O POSSIBILIDADE DE AJUSTE E CALIBRAÇÃO PELO PROPRIO USUARIO O FUNÇÃO DE AJUSTE DE LINEARIDADE DO SENSOR DE TEMPERATURA NA FAIXA DE 37 A 70° C. O ALIMENTAÇÃO 127V OU 220V (BIVOLT-SELECIONAVEL NO PROPRIO EQUIPAMENTO) O PESO APROXIMADO.(SEM EMBALAGEM): 5,1	Unid	1	1.000,00	1.000,00	-	-
4	HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES CAP 42 TUBOS	Unid	1	1.050,00	1.050,00	-	-
5	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM OBJETIVAS ACROMÁTICAS DE 10X, 40X E 100X.	Unid	1	1.400,00	1.400,00	-	-
6	CENTRÍFUGA MICROPROCESSADA COM SISTEMA DE INDUÇÃO CAP 16 TUBOS DE 15 ML.	Unid	1	2.800,00	-	2.800,00	2.800,00

Handwritten signature and scribbles.





	AGITADOR PLATAFORMAS INTERCAMBIÁVEIS PLATAFORMAS CÔNICAS PARA TUBOS CÔNICA PLÁSTICA. DIÂMETRO= 25MM E CÔNICA BORRACHA: DIÂMETRO= 45MM; PLATAFORMAS PLANA PARA FRASCOS DE ATÉ 250ML; PLATAFORMA PLANA DE BORRACHA: DIÂMETRO= 85MM; PLATAFORMAS PLANA PARA 10 MICROTUBOS DE 0,5ML E 1,5ML. PLATAFORMA PLANA (ESPUMA): DIÂMETRO= 95MM MOVIMENTO DE AGITAÇÃO VIBRACIONAL, CARGA MÁXIMA: 1 KG, MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO OU ATRAVÉS DE TOQUE (PULSO), CONTROLADOR ANALÓGICO DE VELOCIDADE: VELOCIDADE AJUSTÁVEL: 0-3400 RPM; TEMPERATURA AMBIENTE OPERAÇÃO: - 5°C A 40°C; UMIDADE RELATIVA OPERAÇÃO: ≤ 80%; DIMENSÕES: 170X120X170 MM, PESO: 3,90 KG, VOLTAGEM 110V OU 220V (60HZ), POTÊNCIA: 30W	Unid	1	780,00	780,00		
8	ANALISADOR DE ELETRÓLITOS - ION SELETIVO TIPOS DE AMOSTRAS: SORO, PLASMA, SANGUE TOTAL E URINA. ELETRÓDOS LIVRES DE MANUTENÇÃO PACOTE DE REAGENTE FECHADO E DE FÁCIL INSTALAÇÃO RAPIDEZ NOS TESTES. 80 TESTES/HORA BAIXO CONSUMO DE AMOSTRA. 80UL MODO STAND BY PARA BAIXAR CONSUMO DE REAGENTE. DISPLAY DE LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA PARA IMPRESSÃO DE RELATÓRIO CONEXÃO RS 232 PARA COMUNICAÇÃO COM PC E INTERFACAMENTO AVISO DE PERCENTUAL DE USO DO PACOTE DE REAGENTE	Unid	1	-	-	16.500,00	16.500,00
9	COAGULÔMETRO COAG 1000 CARACTERÍSTICAS: UTILIZA ESFERAS METÁLICAS PARA DETECÇÃO DA COAGULAÇÃO PLASMÁTICA ARMAZENAMENTO DE CURVAS SISTEMA ABERTO MEMÓRIA PARA AMOSTRAS E REAGENTES CÁLCULO DO INR.0 PERMITE A INTERFACE IMPRESSORA INTERNA	Unid	1	-	-	7.000,00	7.000,00







AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 2 LITROS DIGITAL ESTRUTURA EXTERNA COM CHAPA DE AÇO REVESTIDA EM EPOXI ELETROSTATICO COR CINZA, (CATALOGO DE COR CINZA, CAMARA INTERNA EM AÇO INOXIDAVEL 430 COM POLIMENTO TIPO ESPELHO: CAMARA DE AQUECIMENTO COM CIRCULAÇÃO DO AR POR CONVECCÃO NATURAL. PORTA COM ABERTURA PARA A DIREITA, PERMITINDO A FÁCIL COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS MATERIAIS NO INTERIOR DA CAMARA.	Unit	1	N/C		3.000,00	3.000,00
TOTAL					11.730,00	53.200,00

[Signature]
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO
Progeiro Oficial

Flávia Rodrigues de Araújo
FLÁVIA RODRIGUES DE ARAÚJO
Membro

Bruna Marília Pereira Queiroz Nunes
BRUNA MARILIA PEREIRA QUEIROZ NUNES
Membro

LICITANTES:

[Signature]
Carlos R. Botelho de Araújo
CPF: 047.977.156-01
RD - 8700128-1 (LICITAÇÃO)
Representante Legal

Fornido bu
[Signature]

[Large handwritten signature]



1
1