



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÓ

MAPA 1: MAPA DE LANCES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UND | QUANT. | JOSE NERGINO SOBRINHO | | PALAS COMERCIAL LTDA | | HOSPÍLIO INDUSTRIA DE COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI EPP | | ALFA MED SISTEMA MEDICOS LTDA | | K. C. R. S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | | LG. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | DC HEART DISTRIBUIDORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA | |
|------|--|-----|--------|-----------------------|----------|----------------------|----------|--|----------|-------------------------------|----------|---|----------|--------------------------------|----------|---|----------|
| | | | | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL |
| 1 | OTOCÓPIO - COM BATERIA DE PILHA ALCALINA AA, LÂMPADA DE XENON, HALÓGENA 2.5V, FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA, ACOMPANHIA 10 ESPECULOS STANDBY - SENDO 5 UNIDADES DE 40MM E 5 UNIDADES DE 2.5MM REUSÁVEIS E DE FÁCIL LIMPEZA | UND | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE COMPLETO - BALÃO EM SILICONE AUTOLAVÁVEL ADULTO - 1600 ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE - VALVULA SUPERIOR E INFERIOR. | UND | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118,00 | 2.006,00 | - | - |
| 3 | REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO DE SILICONE COMPLETO - BALÃO EM SILICONE AUTOLAVÁVEL INFANTIL 500ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VALVULA SUPERIOR E INFERIOR. ESPAÇO MORTO - MENOR QUE 7,0 ML. | UND | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118,00 | 1.416,00 | - | - |
| 4 | REANIMADOR MANUAL NEONATAL DE SILICONE COMPLETO COMPOSIÇÃO SILICONE/PVC, VOLUME DO BALÃO 320 ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VALVULA SUPERIOR E INFERIOR. ESPAÇO MORTO MENOR QUE 7,0 ML. | UND | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118,00 | 1.416,00 | - | - |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | |
|----|---|-----|----|----------|--|--|--|
| 12 | <p>OXÍMETRO (HAND-SET) PULSO PORTÁTIL DE MÃO COM MEMÓRIA DE TENDÊNCIAS, USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, COM TELA LCD COLORIDA DE NO MÍNIMO 2,4 POLEGADAS, COM APRESENTAÇÃO DE CURVA PLETISMOGRÁFICA, BATERIA DE LITIO, RECARGAVEL, INTERNAMENTE, ATRAVÉS DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, E COM ATÉ 36 HORAS DE AUTONOMIA DE BATERIA ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS AA, ALARMES SONOROS E VISUAIS, COM FAIXAS AJUSTÁVEIS DE ALARMES, COM CAPA PROTETORA E BOLSA DE TRANSPORTE INCLUSA, INDICADORES ALIMENTAÇÃO, TOM DE PULSO, TECLADO E ALARME, 5002 FAIXA DE MEDIDA DE 0 A 100%, RESOLUÇÃO 1% PRECISÃO 0 A 60 SEM ESPECIFICAÇÃO, 70-100% +/- 2% ADULTO PEDIÁTRICO +/- 1% NEONATO, FREQUÊNCIA DE PULSO DE 18 A 200BPM, PRECISÃO / FREQUÊNCIA DE PULSO +/- 3BPM SEM MOVIMENTOS, +/- 3BPM COM MOVIMENTO</p> | UND | 20 | Fiscando | | | |
|----|---|-----|----|----------|--|--|--|

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----|---|---|---|---|-------|--------|---|----------|-----------|---|---|---|---|---|
| 19 | NEBULIZADOR ULTRA SONICO ADULTO. METODO DE NEBULIZACAO - CAVITACAO POR ULTRASSOM. CAPACIDADE DE NEBULIZACAO: 10 ML. TEMPO DE NEBULIZACAO: 10 MINUTOS (VA INTENSIDADE MAXIMA DE NEVOA). PERMITE INALACAO NA POSICAO DEITADA. FREQUENCIA DE OSCILACAO: 2.4 MHz. CONDICAO DE OPERACAO: TEMPERATURA - 5°C A 40°C; UMIDADE - 10 A 90% UR - SEM CONDENSACAO; PRESSAO ATMOSFERICA 700HPA A 1060HPA. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: TEMPERATURA - 20°C A +60°C; UMIDADE - 10 A 95% UR - SEM CONDENSACAO; PRESSAO ATMOSFERICA - 700HPA A 1060HPA; DESLIGAMENTO AUTOMATICO 12, 15 OU 20 MINUTOS DEPENDENDO DA INTENSIDADE DE NEVOA. LIZ. LED INDICADOR PARA SINALIZAR QUANDO ESTA LIGADO. FALTA DE AGUA E FUNCAO BEEBEE. PROTETO | UND | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 104,00 | 1.040,00 | - | - | - | - | - |
| 20 | CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL AISI-ESTAMANSHO 14CM; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE CERTIFICAÇÕES. FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES DE PONTOS SUTURAS. PESO: 200 G.; ALTURA: 4 CM.; LABURDA: 22 CM.; COMPRIMENTO: 10 CM. | UND | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 17,30 | 865,00 | - | - | - | - | - |
| 21 | CUBA RIM: BACIA / CUBA REIFORME FABRICADA EM AÇO INOXIDAVEL. MEDIDAS: 26 X 12 CM. CAPACIDADE: 700 ML. ASPIRADOR CILINDRICO 3 LITROS COM CABO SUPORTE E RODIZIOS 3". CARACTERÍSTICAS - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VACUÔMETRO DE 0 A 30 POL.HG. - ASPIRAÇÃO DE 0 A 25 POL.HG. - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ. RESERVAÇÃO DE AGUA EM TUBO AUTOMÁTICO PORTATIL - RESISTÊNCIA A AGUA: IEC 60529EN 60529: IPE6 PROTEGIDO CONTRA A ENTRADA DE PARTÍCULAS DE POEIRA E DE AGUA EM ALTA PRESSÃO SOBRE QUALQUER ÂNGULO. ALTITUDE: 0 A 4.375 METROS (0 A 14.355 PÉS). | UND | 50 | - | - | - | - | 27,00 | 945,00 | - | 17,00 | 850,00 | - | - | - | - | - |
| 22 | CUBA RIM: BACIA / CUBA REIFORME FABRICADA EM AÇO INOXIDAVEL. MEDIDAS: 26 X 12 CM. CAPACIDADE: 700 ML. ASPIRADOR CILINDRICO 3 LITROS COM CABO SUPORTE E RODIZIOS 3". CARACTERÍSTICAS - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VACUÔMETRO DE 0 A 30 POL.HG. - ASPIRAÇÃO DE 0 A 25 POL.HG. - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ. RESERVAÇÃO DE AGUA EM TUBO AUTOMÁTICO PORTATIL - RESISTÊNCIA A AGUA: IEC 60529EN 60529: IPE6 PROTEGIDO CONTRA A ENTRADA DE PARTÍCULAS DE POEIRA E DE AGUA EM ALTA PRESSÃO SOBRE QUALQUER ÂNGULO. ALTITUDE: 0 A 4.375 METROS (0 A 14.355 PÉS). | UND | 35 | - | - | - | - | 27,00 | 945,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | CUBA RIM: BACIA / CUBA REIFORME FABRICADA EM AÇO INOXIDAVEL. MEDIDAS: 26 X 12 CM. CAPACIDADE: 700 ML. ASPIRADOR CILINDRICO 3 LITROS COM CABO SUPORTE E RODIZIOS 3". CARACTERÍSTICAS - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VACUÔMETRO DE 0 A 30 POL.HG. - ASPIRAÇÃO DE 0 A 25 POL.HG. - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ. RESERVAÇÃO DE AGUA EM TUBO AUTOMÁTICO PORTATIL - RESISTÊNCIA A AGUA: IEC 60529EN 60529: IPE6 PROTEGIDO CONTRA A ENTRADA DE PARTÍCULAS DE POEIRA E DE AGUA EM ALTA PRESSÃO SOBRE QUALQUER ÂNGULO. ALTITUDE: 0 A 4.375 METROS (0 A 14.355 PÉS). | UND | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | CUBA RIM: BACIA / CUBA REIFORME FABRICADA EM AÇO INOXIDAVEL. MEDIDAS: 26 X 12 CM. CAPACIDADE: 700 ML. ASPIRADOR CILINDRICO 3 LITROS COM CABO SUPORTE E RODIZIOS 3". CARACTERÍSTICAS - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO - VACUÔMETRO DE 0 A 30 POL.HG. - ASPIRAÇÃO DE 0 A 25 POL.HG. - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ. RESERVAÇÃO DE AGUA EM TUBO AUTOMÁTICO PORTATIL - RESISTÊNCIA A AGUA: IEC 60529EN 60529: IPE6 PROTEGIDO CONTRA A ENTRADA DE PARTÍCULAS DE POEIRA E DE AGUA EM ALTA PRESSÃO SOBRE QUALQUER ÂNGULO. ALTITUDE: 0 A 4.375 METROS (0 A 14.355 PÉS). | UND | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | EM AÇO INOXIDAVEL, CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E | UND | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 2.470,00 | 37.050,00 | - | - | - | - | - |

5.180,00 - 24.240,00
Comissão Permanente de L. 200
Op. 2/2

[Handwritten signatures and notes]



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|----|--|--|--|--|--|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----------|---|
| 26 | RELEVANCIA UNID. POR UNIDADE DE MEDICINA CAPACIDADE MÁXIMA DE 15KG; CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO 540X30MM; INJETADA ANTIGERMES, PÉS REGULAVÉIS, DISPLAY COM 6 DÍGITOS. URL:ZACZVHRITCZABZBCHWT.COM.CM | UNID | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2900,00 | 5.000,00 | |
| 27 | ASTRÓPOMETRO, CAPACIDADE PARA ATE 200KG; RÉGUA ANTRÓPOMETRICA DE ATE 2M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5CM, ALTURA: 1,50M, TAPETE EM BOBBACHA ANTIHERRAPANTE, PÉS REGULAVÉIS, TUBO DE SOBOLA COM 4 DÍGITOS. | UNID | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 900,00 | 9.500,00 | |
| 28 | KIT BANDEIRA DE INOX | UNID | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 29 | KIT PUNÇÃO LOMBAR | UNID | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - |
| 30 | KIT CORTIENSO VESICAL: 1 CAMPO CIRURGO INSTRUMENTOS TUBOS; POSSUIR SISTEMAS COLETOR DE DRENAGEM TORÁCTICA 500ML 00.06.001; ESCALA GRADUADA, CAPACIDADE 500 ML; TAMPA DE BÔSCA, EXTENSÃO EM INOX; 02.06.001.1 | UNID | 2 | | | | | | 614,00 | 1.228,00 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | PINÇA CURTA-LUXO, MOLA PLÁSTICA, SELO D'ÁGUA; CONECTOR ESCALONADO, ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO CORPORAL; INSTRUMENTOS; TUBOCCULOS EM POLIMERO DE ALTO IMPACTO, MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA EM TUBOS DE AÇO REFORÇADO E PINTADO, DEVE POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS RODAS QUANDO LEVANTADO O PUXADOR DE POLIPROPILENO ESCAMOTEÁVEL, COM 3 CONTAINEIRS EM POLIPROPILENO TRANSLUCIDO NA PARTE LATERAL, COM 2 GAVETAS DE 7" COM DIVISORES NA PARTE FRONTAL E 60 BELOS DE SEGURANÇA, COM BANDEJA GIRATÓRIA COM BRAÇO E ROTAÇÃO DE 90° A 180° PARA MELHOR POSICIONAMENTO NO USO DO DESEBRIALADOR OU CARBIDYEKSOR, COM TRAVA ÚNICA ATRAVÉS DE LACRE PLÁSTICO, QUE GARANTE TOTAL SEGURANÇA AOS COMPARTIMENTOS DE ARMAZENAGEM DOS MEDICAMENTOS, MESA SUPERIOR COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR E PREPARAR MEDICAMENTOS; COM EXTENSÃO COM 4 TOMADAS DE FURCA COM CABO, COM SUPORES PARA SORO COM ALTURA REGULAVEL; CONTEÚDO: 1- PEZIRHAS MÓVEIS, COM COLCHÃO IMPERMEÁVEL, INCLUSIVE CONECCIONADA ELEGANTEMENTE PARA FACILITAR O TRANSPORTE; 2- CILINDRO DE 07 LITROS, DE OXIGÊNIO | UNID | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | FRASCADO | UNID | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | UNID | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | 965,00 | 26.055,00 | |
| 34 | | UNID | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 895,00 | 4.475,00 | |

Comissão Permanente de Licitação
201



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----|---|----------|----------|--------|---|---|---|---|--------|----------|---|
| 35 | NEGATOSCÓPIO 2- CORPOS DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHIAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIHERBICIDIOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI- ILLUMINAÇÃO FLUORESCENTE COM VISOR EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO, COM MOLDURA DE PRESSÃO PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS, INTERRUPTOR LEGADESLIGA COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT. ACENDIMENTO INDIVIDUAL DE CADA CORPO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 6,50 X 0,90 X 0,10 CM (ANLXP) | UND | 12 | - | 390,00 | 4.680,00 | - | - | - | - | - | 400,00 | 4.880,00 | - |
| 36 | NEGATOSCÓPIO UM CORPO 1 CORPO MATERIAL AÇO VOLTAGEM BIVOLT. DIMENSÕES: 47X30XCM (A.X.L. X.P) | UND | 5 | - | 270,00 | 1.350,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | HOSSIO DE 3 CORPOS COM HIGIENIZAVEL EM VINIL TIPO BLACKOUT E RODÍZIOS. DIMENSÕES MÍNIMAS 1,50M X 0,60M (L.X.A) DE CADA CORPO ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPOS ARTICULÁVEIS COM MOVIMENTOS 360° EM TECIDO LAVÁVEL NA COR BRANCA | UND | 12 | - | 492,00 | 5.904,00 | - | - | - | - | - | 44,65 | 660,75 | - |
| 38 | BALDE A PEDAL. AÇO INOXIDÁVEL A PEDAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS. | UND | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | RECIPIENTE PARA ALGODÃO C/ ANTICÍPICO INOX. | UND | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ESPIRÔMETRO (INTERPRETATIVO) | UND | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | KIT BOTAS DE IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS | UND | 6 | - | 2.914,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | FITA TUBULAR LARGURA 1 POLEGADA GSM | UND | 7 | - | - | - | 489,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | TIRANTES CINTO TIRANTI MODELO ADULTO | UND | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE 5P HEAD BLOCK ADULTO IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL, PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL, CONTEM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO, COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. | UND | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | TESOURA CORTA VESTE. DIMENSÕES: 7,2 EM | UND | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | BOLSA COLETORES (SISTEMA ABERTO) COM PINÇA CORTA FLUXO, TUBO EXTENSOR, FRASCO COLETOR EM PVC TRANSLÚCIDO, COM CAPACIDADE PARA 1200ML E ESCALA GRADUADA | UND | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Comissão Permanente de Licitação
202

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|----|------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|--|--|--|--|
| 61 | COLAR CERVICAL G. COM FECHO DE VELCRO, CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CIRCUNFERÊNCIA 57CM, ALTURA ANTERIOR 14,00CM, ALTURA POSTERIOR 14,00CM | UNID | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | 225,00 | 15,00 | | | | |
| 62 | UMIDIFICADOR 250ML PARA OXIGÊNIO TAMPA INJETADA E PORCA BOBILETA C/ ENXERTO EM METAL (PADRÃO ABNT), FRASCO DE 250 ML EM PVC, COM NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO | UNID | 15 | 15,99 | 219,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | MANÔMETRO PARA APARELHO DE PRESSÃO COM ESCALA: 0 A 300 MMHG, COM DIVISÕES DE 2 MMHG, PARA USO EM APARELHOS DE PRESSÃO ANAEROIDES | UNID | 15 | Fracionado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | MASCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI, COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, SENDO: AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LABANJA (50%) E COIRO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, COM TUBO CORRUGADO | UNID | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | MASCARA FACIAL, SISTEMA VENTURI INFANTIL, COM UM SISTEMA DE VALVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2), AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LABANJA (50%) | UNID | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, COM 7 METROS DE COMPRIMENTO, 4MM DE DIÂMETRO INTERNO E EXTREMIDADES IGUAIS COM CONECTORES DE 7,2 MM DE DIÂMETRO INTERNO E 6MM DE DIÂMETRO EXTERNO | UNID | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | MASCARA NUMERO 95, TAMANHO REGULAR, FORMATO CONCHA, FILTRO PARA PARTÍCULAS DOSS, CLASSE PFF-2/N95, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAÇÃO DE 95%, RESISTENTE A FLUIDOS. | UNID | 50 | 2,25 | 112,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | FLUXÓMETRO PARA OXIGÊNIO, COM CAPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESFERA FLUTUADORO DE INOX, ESCALA 0 A 15 LITROS P/ MINUTO, BOTAÔ PARA REGULAGEM DE FLUXO, FABRICADO EM METAL CROMADO | UNID | 10 | 64,10 | 641,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Comissão Permanente de Licitação
205

[Handwritten signature]
Piancó

[Handwritten signature]



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 76 | <p>FOCO AUXILIAR 3 LAMPADAS, CONSTRUÍDAS EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTI-OXIDANTE E ANTI-FERRUGEM PINTADOS EM EPOXI A 250° CELSIUS COM ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM (0) UNIFORMIDADE DE MEDDO QUE PROPORCIONEM AO USUÁRIO UM EQUIPAMENTO COMPLETO E SEM SOMBRAS CAUSADAS PELA INTERPOSIÇÃO DOS RAMOS OU DA CABEÇA DO PROFISSIONAL. E CAPAZES DE ATRINER O USO ESPERADO PARA SUA APLICAÇÃO CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL, COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA 10 A 100%. OBS.: CASO ESTEJA NO MODO EMERGENCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERA SEMPRE A MÁXIMA, NÃO PODENDO SER ALTERADA HASTE E BRACO GERATÓRIO QUE PERMITE UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO CENTRALIZAÇÃO DO FOCO ATRAVÉS DE MANOPLA RESISTÍVEL E AUTOCALAVAVEL, PERMITINDO MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO RODIZIOS EM MATERIAL RESISTENTE PERMITEM UMA GRANDE MOBILIDADE ATÉ DENTRO DE AMBIENTES PEQUENOS EQUIPAMENTO PROJETADO E MONTADO SEGUNDO NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA OS PRODUTOS E SISTEMA DA QUALIDADE PARA PRODUTOS/SISTEMA</p> | 4 | UNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|----|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--|--|
| 77 | <p>TRANSPORTE E REMOÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS E PREMATUROS DE ALTO RISCO, COM BAIXO PESO OU GRAVES ENFERMIDADES. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO AUTO TESTE DOS ALARMES. PAINEL DE CONTROLE REMOVÍVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA. MODO DE OPERAÇÃO: MANUAL, (CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR) E RN (SERVO) CONTROLE PARA TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE). INDICAÇÃO DIGITAL DAS TEMPERATURAS DO AR, DO RN E DESHIDRATAÇÃO ALARME PRINCIPAL: AR QUENTE, AR FRIO, FALTA DE ENERGIA (REDE), FALTA DE ENERGIA (BATERIA), FALTA DE CIRCULAÇÃO, SOBREAQUECIMENTO, FALHA NO SISTEMA, BATERIA DESCARREGADA, POLARIDADE DA ALIMENTAÇÃO EXTERNA INVERTIDA, HIPOTERMIA, HIPERTERMIA E SENSOR RN DESCONECTADO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO. CUPULA EM ACRÍLICO COM PAREDE DUPLA, QUATRO PASSAGENS PARA TUBOS, MANGUEIRAS E TAMPAS FRONTAL E LATERAL PARA ACESSO AO PACIENTE. CORPO EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM CANTOS VIVOS, COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EPOXI ATÓXICO, IMPEDINDO O ACÚMULO DE SUJEIRA. PORTINHAS OVAIS REMOVÍVEIS E AUTOLAVÁVEIS. VALVULA LIMITADORA DE OXIGÊNIO COM MICROFILTRO. SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO INCORPORADO. DUAS BATERIAS INTERNAS RECARREGÁVEIS, GELATINOSAS, COM AUTONOMIA DE ATÉ 4 HORAS. SUPORTE EM AÇO COM RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA. (OPÇÃO EM ALUMÍNIO)</p> | UNID | 1 | | | | | | | | R. 000,00 | R. 000,00 | | |
| 78 | <p>KIT COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO. COM FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E VALVULA PARA AR COMPRIMIDO. VALVULA COMPLETA DE AR COMPRIMIDO EM METAL CROMADO, BOMBA DE ENTRADA UNIVERSAL, FLUXÔMETRO DE 0 A 15L POR MINUTO. UMIDIFICADOR COMPLETO DE OXIGÊNIO COMPOSTO DE TAMPA, CORPO DE NYLON, FRASCO DE PLÁSTICO 250ML COM NÍVEL MÁXIMO/MÍNIMO, NA COR AMARELO</p> | UNID | 15 | Fornecido | | | | | | | | | | |



[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|----|---|---|--------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|------------|---|---|---|-----------|
| 85 | CADEIRA DE COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR REDONDO, ESPUMA SUJETA A DENSIDADE 30, REVESTIMENTO EM COIRIVIM | UNID | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194,20 | 389,80 | - | - | - | |
| 86 | FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PIEDISTAL COM HASTE INFERIOR PENTADA ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 164 CM BASE DO PIEDISTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO | UNID | 3 | - | - | 285,00 | - | 855,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | BOMBA DE INFUSÃO MICROPROCESSADA, VOLUMÉTRICA, QUE FUNCIONA POR MECANISMO PISTOLÉTICO CIRCULAR, DE FÁCIL MANUSEIO E APRESENTAÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS | UNID | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.390,00 | 33.900,00 | - | - | - | |
| | | | | | | | | 14.414,00 | | | | | | | | | | | 350.029,15 | | | | 93.240,00 |

ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

Lucas Mamede Mamede
LUCAS MAMEDE MAMEDE
Membro

Maria Neide Miguel da Silva
MARIA NEIDE MIGUEL DA SILVA
Membro





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÓ

MAPA 1: MAPA DE AFURAÇÃO DE LANCES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UND | QUANT. | JOSE NEQUIMO SOBREIRA | | PALA'S COMERCIAL LTDA | | HOSPÍLIO INDÚSTRIA DE COMÉRCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - EPP | | ALFA MED SISTEMA - MEDICOS LTDA | | K. C. R. S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | DC HEART DESFIBRILADORES E SISTEMAS MEDICOS LTDA | |
|------|--|-----|--------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--|----------|---------------------------------|----------|---|----------|-------------------------------|----------|--|----------|
| | | | | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL |
| 1 | OTOSCÓPIO COM BATERIA DE PILHA ALCALINA AA, LÂMPADA DE NENON, HALOGENA 2.5V; FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA, ACOMPANHADA 10 ESPÉCULOS STANDARD SENDO 3 UNIDADES DE 4.0MM E 5 UNIDADES DE 2.5MM REUSAVEIS E DE FÁCIL LIMPEZA | UND | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE COMPLETO. BALÃO EM SILICONE AUTOLAVAVEL ADULTO 1600 ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, - VALVULA SUPERIOR E INFERIOR. | UND | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118,00 | 2.006,00 | - | - |
| 3 | REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO DE SILICONE COMPLETO. BALÃO EM SILICONE AUTOLAVAVEL INFANTIL. 500ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VALVULA SUPERIOR E INFERIOR. ESPAÇO MORTO - MENOR QUE 7,0 ML. | UND | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118,00 | 1.416,00 | - | - |
| 4 | REANIMADOR MANUAL NEONATAL DE SILICONE COMPLETO COMPOSIÇÃO SILICONE/PVC, VOLUME DO BALÃO 370 ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VALVULA SUPERIOR E INFERIOR. ESPAÇO MORTO MENOR QUE 7,0 ML. | UND | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118,00 | 1.416,00 | - | - |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------|--|
| 5 | <p>ELETROCARDIOGRÁFO PORTÁTIL. REGISTRO EM 3 CANAIS COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES. LEVE, PORTÁTIL DE FÁCIL OPERAÇÃO SELEÇÃO DAS DERIVAÇÕES/FUNÇÕES ATRAVÉS DE TECLADO DE MEMBRANA. LÉDOS LUMINOSOS PARA INDICAÇÕES DAS FUNÇÕES, QRS E FALTA DE PAPEL. IMPRESSÃO EM TEMPO REAL DAS 3 DERIVAÇÕES INICIAIS AUTOMÁTICA OU MANUAL. VELOCIDADE DE REGISTRO DE 25 OU 50 MM/SEG., COM INDICAÇÃO DAS DERIVAÇÕES IMPRESSAS IMPRESSÃO DA VELOCIDADE, FILTRO. GANHO, FREQUÊNCIA, ESPAÇO PARA INSCRIÇÃO DE DATA E NOME DO PACIENTE. IMPRESSORA DE CABEÇA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO E DOTS POR MM. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 2 HORAS EM USO HORSMAL. (APROXIMADAMENTE 30 EXAMES), FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCORPORADA, ENTRADA PARA BATERIA DE 12 VDC. CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE PROTEGIDO DE DESFIBRILAÇÃO E EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS DE ALTA FREQUÊNCIA, FILTRO DE TREMOR MUSCULAR DE 35 HZ. (SELECIONÁVEL), GANHO SELECIONÁVEL DE N2, N E 2N, FILTRO DE 60 HZ. FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM DE 1000 HZ, DETECÇÃO E REJEIÇÃO DE MARÇA-PASSO AJUSTAÇÃO 110/220V, 50/60HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL.</p> | UND | 15 | | | | | | | | | | | 4.000,00 | 70.350,00 | |
|---|---|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-----------|--|



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

19

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|-----------|---|---|
| 6 | MONITOR CARDIACO MONITOR MULTIPARAMETRICO TOUCH SCREEN - ECO - ELETRIC-ARIDIOGRAFO DE 7CANAIS - POSSIBILITA FAZER LAUDOS ONLINE - FREQUENCIA CARDIACA VIA ECG- SPO2- OXIMETRIA DIGITAL- PULSO CARDIACO VIA SPO2- CURVA PLESTIMOGRAFICA DE OXIMETRIA PRESSÃO ARTERIAL- NAO INVASIVA- PANSI SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA, ACOMPANHIA JOGO COM 5 MANILHOS PARA DIFERENTES TIPOS DE PACIENTE- TABELA DE TENDÊNCIA DE PRESSÃO ARTERIAL- PANSI - SALVA AUTOMATIZANTE- AS U- TÍMAS MENSURAÇÕES DE PRESSÃO- FREQUENCIA RESPIRATORIA- SENSOR DE RESPIRAÇÃO PELO FLUXO DE AR- TEMPERATURA VIA SENSOR RETAL OU ESOFÁGICO. | 8 | UND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.500,00 | 60.000,00 | - | - |
| 7 | GLUCOSIMETRO- KIT COM APARELHO PORTATIL A PILHA, PARA DOSAR GLICEMIA MODELO ACTIVE- RESULTADO EM 5 SEGUNDOS - 7 E 14 DIAS PARA 20 MICROLITROS DE AMOSTRA, FUNÇÃO LIGA E DESLIGA. | 50 | UND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,00 | 1.950,00 | - | - |
| 8 | ESTETOSCOPIO ADULTO- TUBO Y EM DE PVC, POSSUIR DIAFRAGMA, MEMBRANA DE PLASTICO RIGIDO, TAMANHO ADULTO. | 120 | UND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,50 | 1.500,00 | - | - |
| 9 | ESTETOSCOPIO INFANTIL- TUBO Y EM DE PVC, POSSUIR DIAFRAGMA, MEMBRANA DE PLASTICO RIGIDO, TAMANHO INFANTIL. | 30 | UND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,50 | 375,00 | - | - |
| 10 | ESPIGONOMANOMETRO ADULTO- DE 40M, FECHO COM VELCRO, BRACADERIA, MANGUITO, PEÇA E VALVULA + ESTETOSCOPIO DUPL0 ADULTO - CONJUNTO. | 120 | UND | 6.600,00 | 55,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | ESPIGONOMANOMETRO INFANTIL- BRACADERIA EM NYLON COM VELCRO PARA 10 A 16CM DE CIRCUNFERENCIA. | 30 | UND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55,00 | 1.650,00 | - | - |



Handwritten signatures and initials:
- A large signature on the left.
- The word "Piancó" written vertically in the center.
- The initials "M" on the right.
- A signature at the bottom right.



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ**

2

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|
| 12 | <p>OXÍMETRO (HAND-SET) PULSO PORTÁTIL DE MÃO COM MEMÓRIA DE TENDÊNCIAS, USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS, COM TELA LCD COLORIDA DE NO MÍNIMO 2,4 POLGADAS, COM APRESENTAÇÃO DE CURVA PLETISMOGRÁFICA, BATERIA DE LÍTRIO RECARREGÁVEL INTERNAMENTE ATRAVÉS DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, E COM ATÉ 36 HORAS DE AUTONOMIA DE BATERIA ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS AA, ALARMES SONOROS E VISUAIS, COM FAIXAS AJUSTÁVEIS DE ALARMES, COM CAPA PROTETORA E BOLSA DE TRANSPORTE, INCLUSA, INDICADORES, ALIMENTAÇÃO, TOM DE PULSO, TECLADO E ALARME. SPO2 FAIXA DE MEDIDA DE 0 A 100%, RESOLUÇÃO 1%, PRECISÃO 0 A 60 SEM ESPECIFICAÇÃO, 70 (00%) +/- 2% ADULTO PEDIÁTRICO, +/- 3% NEONATO. FREQUÊNCIA DE PULSO DE 16 A 200BPM, PRECISÃO / FREQUÊNCIA DE PULSO +/- 1BPM SEM MOVIMENTOS, +/- 3BPM COM MOVIMENTO</p> | UND | 20 | | | | | | | | | | | Fracassado | | | |
|----|---|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÇO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|--|--|
| 13 | KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO: KIT DESTINADO PARA EXAMINAR AS VIAS AÉREAS. CONTEM CABO EM METAL 2.5V PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL. MEDIO. CABO EM METAL A PROVA DE FERRUGEM, LEVE E RESISTENTE. CABO COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA. MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA. ABERTURA NA BASE DO CABO. PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARGAVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARGAVEL. ESTERILIZAVEL E AUTOCLAVAVEL. TAMANHO: MEDIO LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL. STANDARD MACINTOSH CURVA. TAMANHOS DE 0 ATE 5. LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL. AS ARESTAS ARREDONDADAS DA LÂMINA DE MACINTOSH REDUZEM O RISCO DE LESÃO. AUTOCLAVAVEL ATÉ 134°C CERCA DE 4.000 VEZES. ACOMPANHA LÂMPADA. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CABO STANDARD MEDIO. TAMANHO: MEDIO. ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS TIPO C (NÃO INCLUIDAS). GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REG. ANVISA 85070210614 | 17 | UND | | | | | | | | | | 520,00 | 8.840,00 | | |
|----|--|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------|--|--|

Franz





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|---|
| 14 | <p>KIT CIRÚRGICO PROFIENAS CIRÚRGICAS COM 22 ITENS 01 ESTOJO LISO EM INOX 20X12X6 CM, 01 CABO DE BISTURI Nº 04, 19 LÂMINAS PARA BISTURI, 01 PAR DE AFIADOR PARABEUF ADULTO, 01 PINÇA DENTE DE RATO 18CM, 01 PINÇA ANATÔMICA DE 16CM, 04 PINÇA BACKAUS 13 CM, 02 PINÇA ALLIS 15CM, 01 PINÇA PARA ANTISEPSIA FORESTER 16 CM, 02 PINÇA HALSTED MOSQUITO CURVA 12 CM, 02 PINÇA HALSTED MOSQUITO BETA 12 CM, 02 PINÇA KELLY BETA 16CM, 02 PINÇA KELLY CURVA 16CM, 01 PINÇA ROCHESTER BETA 18CM, 01 PINÇA ROCHESTER CURVA 18CM, 02 PINÇA KOCHER BETA 16CM, 02 PINÇA KOCHER CURVA 16CM, 01 TESOURA CIRÚRGICA BETA BOMBA BOMBA, 19CM, 01 TESOURA CIRÚRGICA BETA FINA FINA 15CM, 01 TESOURA CIRÚRGICA CURVA FINA BOMBA 13CM, 01 TESOURA SPENCER 12 CM.</p> | 30 | UND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690,00 | 20 700,00 | - |
| 15 | MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE ALTO FLUXO ADULTO COM TUBO DE O2, COM RESERVATÓRIO, NÃO ESTÉRIL. | 40 | UND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,20 | 528,00 | - |
| 16 | INSFANTIL COMPLETA, COM RESERVATÓRIO | 40 | UND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,20 | 528,00 | - |
| 17 | NEBULIZAÇÃO COM TUBO E FRASCO, NÃO | 40 | URD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,95 | 198,00 | - |
| 18 | MASCARA DE OXIGÊNIO INFANTIL PARA NEBULIZADOR COM COPINHO E MANGUEIRA. | 40 | UND | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,95 | 198,00 | - |



Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the left.
 - The name "JANU" written vertically in the center.
 - A signature on the right.
 - A signature at the bottom right.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----|---|---|---|-------|---|---|--------|---|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 19 | NEBULIZADOR ULTRA SONICO ADULTO METODO DE NEBULIZAÇÃO - CAVITAÇÃO POR ULTRASSOM. CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO 10 ML. TEMPO DE NEBULIZAÇÃO 10 MINUTOS (NA INTENSIDADE MÁXIMA DE NEVOA) PERMITE INALAÇÃO NA POSIÇÃO DEITADA. FREQUÊNCIA DE OSCILAÇÃO: 2,4 Mhz; CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA - 1°C A 40°C, UMIDADE - 10 A 99% UR - SEM CONDENSÇÃO, PRESSÃO ATMOSFÉRICA, 700HPA A 1060HPA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: TEMPERATURA - -20°C A +60°C, UMIDADE - 10 A 99% UR - SEM CONDENSÇÃO, PRESSÃO ATMOSFÉRICA - 700HPA A 1060HPA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: 12, 15 OU 20 MINUTOS DEPENDENDO DA INTENSIDADE DE NEVOA. LUZ- LED INDICADOR PARA SINALIZAR QUANDO ESTÁ LIGADO, FAIXA DE ÁGUA E FUNÇÃO DE MANTENÇÃO. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO 14CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE CERTIFICAÇÕES: FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES TÉCNICOS VIGENTES PARA NORMAS DE PONTOS-SUTURAS. PESO: 200 G, ALTURA: 4 CM, LARGURA: 22 CM, COMPRIMENTO: 10 CM. | UND | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,00 | 1.040,00 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO 14CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE CERTIFICAÇÕES: FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES TÉCNICOS VIGENTES PARA NORMAS DE PONTOS-SUTURAS. PESO: 200 G, ALTURA: 4 CM, LARGURA: 22 CM, COMPRIMENTO: 10 CM. | UND | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,20 | 861,00 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 TAMANHO 14CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE CERTIFICAÇÕES: FABRICAÇÃO DE ACORDO COM PADRÕES TÉCNICOS VIGENTES PARA NORMAS DE PONTOS-SUTURAS. PESO: 200 G, ALTURA: 4 CM, LARGURA: 22 CM, COMPRIMENTO: 10 CM. | UND | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 | 850,00 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | CUBA RIM, BACIA / CUBA REFORME FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. MEDIDAS: 26 X 12 CM, CAPACIDADE: 700 ML. ASPIRADOR CUBICÍTICO 3 LITROS COM CABO SUPORTE E RODÍZIOS 3". | UND | 35 | - | - | - | 37,00 | - | - | 943,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | CARACTERÍSTICAS - MANEJHEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR TSENTO DE ÓLEO - VACUÔMETRO DE 0 A 30 POL.HG - ASPIRAÇÃO DE 0 A 25 POL. HG - VALVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX - AGULHA CENTRAL DE INOX - POTÊNCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - RESISTÊNCIA A AGUA - IEC | UND | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | PORTATIL, RESISTÊNCIA A AGUA, IEC 60529/EN 60529, IP56 PROTEGIDO CONTRA A ENTRADA DE PARTÍCULAS DE POEIRA E DE ÁGUA EM ALTA PRESSÃO SOBRE QUALQUER ÂNGULO, ALTITUDE: 0 A 4.575 METROS (0 A 15000 PÉS). | UND | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | AUTOMÁTICO, PORTATIL, ESTERILIZADOR HORIZONTAL - 220V, COM CÂMARA PARA ESTERILIZAÇÃO DE 21L, BOMBA DE VÁCUO, EM AÇO INOXIDÁVEL, CONTROLE TERMOHIDRÁMICO DE TEMPERATURA E | UND | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.470,00 | 37.050,00 | - | - | - | - | - | - |

5.1511/2024
Comissão Permanente
217
Associação

[Handwritten signature]
Ass.:
[Handwritten signature]



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----|---|---|---|--------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|--------|---|---|---|---|---|
| 26 | REGIÃO DE INTERFERÊNCIA PERIÓDICA. CAPACIDADE MÁXIMA DE 15KG. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO 540X300MM, INJETADA ANTIGÉRMICA, PÉS REGULÁVEIS, DISPLAY COM 6 DÍGITOS REGULÁVEIS, INDICADOR DE BATERIA COM 2 DÍGITOS. | UND | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.000,00 | 590,00 | - | - | - | - | - |
| 27 | ANTROPÔMETRO, CAPACIDADE PARA ATÉ 200KG, RÉGUA ANTRÓPOMETRICA DE ATÉ 2M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5CM. ALTURA 1,20M. TAPETE EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS REGULÁVEIS, JOELHEIROS COM 6 DÍGITOS. | UND | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.500,00 | 050,00 | - | - | - | - | - |
| 28 | KIT BANDEJA DE INOX | UND | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | KIT FUNÇÃO LOMBAR | UND | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | KIT CURTIMENTO VESICAL. 1 CAMPO CIRÚRGICO. INSTRUMENTOS DE TORÇÃO, PÊSSIMO 20 DÍGITOS. COLETOR DE DRENAGEM TORÇACA 500ML. 00.06.001, ESCALA GRADUADA, CAPACIDADE 500 ML, TAMPA DE ROSCA, EXTENSÃO EM 100CM. | UND | 2 | - | - | - | 614,00 | - | - | 1.228,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | FINÇA CORTA-FLUXO, MOLA PLÁSTICA, SELO D'ÁGUA, CONECTOR ESCALONADO, ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO | UND | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | CONTAINER DE ALTO IMPACTO, MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA EM TUBOS DE AÇO REFORÇADO E PINTADO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS RODAS QUANDO LEVANTADO O PUXADOR DE POLIPROPILENO ESCAMOTEÁVEL, COM 3 CONTAINERS EM POLIPROPILENO TRANSLUCIDO NA PARTE LATERAL; COM 2 GAVETAS DE 3" COM DIVISORES NA PARTE FRONTAL E 60 SELOS DE SEGURANÇA. COM BANDEJA GIRATÓRIA COM BRAÇO E ROTAÇÃO DE 90° A 180° PARA MELHOR POSICIONAMENTO NO USO DO DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR. COM TRAVA ÚNICA ATRAVÉS DE LACRE PLÁSTICO, QUE GARANTE TOTAL SEGURANÇA AOS COMPARTIMENTOS DE ARMAZENAGEM DOS MEDICAMENTOS. MESA SUPERIOR COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR E PREPARAR MEDICAMENTOS. COM EXTENSÃO COM 4 TOMADAS DE FORÇA COM CABO, COM SUPORTES PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL. COM 2 CILINDROS DE OXIGÊNIO E PEZEBRAS MÓVEIS COM COLCHÃO IMPERMEÁVEL INCLUSO. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM 20 DÍGITOS. | UND | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | PEZEBRAS MÓVEIS COM COLCHÃO IMPERMEÁVEL INCLUSO. CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM 20 DÍGITOS. | UND | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | CILINDRO DE 07 LITROS, DE OXIGÊNIO | UND | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Comissão Permanente de Licitação
818

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|----|---|---|---|---|---|--------|----------|--------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | NEGATOSCÓPIO 2. CORPOS DE PAREDE CONSTITUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A FÓ EPÓXI ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE COM VISOR EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO, COM MOLDEIRA DE PRESSÃO PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS, INTERRUPTOR LIGAD/DESLIGA COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT. ACENDIMENTO INDIVIDUAL DE CADA CORPO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,50 X 0,90 X 0,10 CM (A.X.L.X.P) | UND | 12 | - | - | - | - | - | - | 4.080,00 | 390,00 | 4.080,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | NEGATOSCÓPIO 1UM CORPO. 1 CORPO MATERIAL. AÇO VOLTAGEM: BIVOLT. DIMENSÕES: 47X33X5CM (A. X. L. X. P) | UND | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.350,00 | 270,00 | 1.350,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | BONBO DE 3 CORPOS. COM TECIDO HIGIENIZÁVEL EM VÍTRIL TIPO BLACKOUT E BORDADOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1,80M X 0,60M (L.X.A) DE CADA CORPO ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL. CORPOS ARTICULÁVEIS COM MOVIMENTOS 360º EM TECIDO LAVÁVEL NA COR BRANCA | UND | 12 | - | - | - | - | - | - | 5.904,00 | 492,00 | 5.904,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | BALDE A PEDAL. AÇO INOXIDÁVEL A PEDAL. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS. | UND | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | RECIPIENTE PARA ALGOROÃO C/ ANTRÉPICOS INOX | UND | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | ESPIRÔMETRO (INTERPRETATIVO) | UND | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | KIT BORTAS DE IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS | UND | 6 | - | - | - | - | - | 489,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | FITA TUBULAR. LARGURA: 1 POLEGADA (25MM) | UNID | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | TIRANTES: CINTO TIRANTE MODELO ADULTO | UNID | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE SP HEAD BLOCK ADULTO. IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA, CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA, IMPERMEÁVEL. PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL, CONTEM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO. COM RONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO. | UND | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | TESOURA CORTA VESTE. DIMENSÕES: 72 EM | UND | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | BOLSA COLETOIRA (SISTEMA ABERTO), COM PINÇA CORTA FLUXO, TUBO EXTENSOR, FRASCO COLETOR EM PVC TRANSLUCIDO, COM CAPACIDADE PARA 1200ML, E ESCALA GRADUADA | UND | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

219
COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 001/2014

h

M

h

[Handwritten signature]

Amor:

[Handwritten signature]



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|-----|----|------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|---|
| 61 | COLAR CERVICAL G. COM FECHO DE VELCRO, CONECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. CIRCUNFERÊNCIA 37CM, ALTURA ANTERIOR: 14,00CM; ALTURA POSTERIOR: 14,00CM | 15 | UND | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 | 225,00 | - |
| 62 | UMIDIFICADOR 250ML, PARA OXIGÊNIO TAMPA INJETADA E PORCA BOROILETA C/ ENERTO EM METAL (PADRÃO ABNT). FRASCO DE 250 ML EM PVC, COM NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO | 15 | UND | 15 | 219,85 | 15,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | MANÔMETRO PARA APARELHO DE PRESSÃO COM ESCALA, 0 A 300 MMHG, COM DIVISÕES DE 2 MMHG, PARA USO EM APARELHOS DE PRESSÃO ANAERÓIDES. | 15 | UND | 15 | Fracionado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 | MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, SENDO AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) E COIRO (BRANCO) COM ESTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, COM TUBO CORRUGADO | 20 | UND | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | MÁSCARA FACIAL SISTEMA VENTURI INFANTIL, COM UM SISTEMA DE VALVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2) AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) (50%). | 20 | UND | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, COM 7 METROS DE COMPRIMENTO, 4MM DE DIÂMETRO INTERNO E EXTREMIDADES IGUAIS COM CONECTORES DE 7,8 MM DE DIÂMETRO INTERNO E 6MM DE DIÂMETRO EXTERNO | 20 | UND | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | MÁSCARA NÚMERO 95, TAMANHO REGULAR, FORMATO CUNCHA, FILTRO PARA PARTICULADOS CLASSE PFF, 28N95, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 99%, RESISTENTE A FLUIDOS. | 50 | UND | 50 | 112,50 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO, COM CAPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESFERA (FLUTUADOR) DE INOX, ESCALA 0 A 15 LITROS P/ MINUTO, BOTAÕ PARA REGULAGEM DE ITENS FABRICADO EM METAL CROMADO | 10 | UND | 10 | 641,00 | 64,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Comissão Permanente de Licitação
201

Handwritten signatures and marks



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ**

2

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 76 | <p>FOCO AUXILIAR 3 LAMPADAS, CONSTRUIDAS EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTOXIDANTE E ANTIFERRUGEM PINTADOS EM EPOXI A 250° CELSIUS COM ACABAMENTO EM POLIESTRENO DE ALTO IMPACTO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM 03 LÂMPADAS, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE DE MODO QUE PROPORCIONEM AO USUÁRIO UM EQUIPAMENTO COMPLETO E SEM SOMBRAS CAUSADAS PELA INTERPOSIÇÃO DOS RAIOS DA CABEÇA DO PROFISSIONAL, E CAPAZES DE ATINGIR O USO ESPERADO PARA SUA APLICAÇÃO CONTROLADO POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%).OBS. - CASO ESTEJA NO MODO EMERGENCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA, NÃO PODENDO SER ALTERADA HASTE E BRAÇO GIRATÓRIO QUE PERMITI UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO CENTRALIZAÇÃO DO FOCO ATRAVÉS DE MANGUELA REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL PERMITINDO MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO RIGÍDIZOS EM MATERIAL RESISTENTE PERMITEM UMA GRANDE MOBILIDADE ATÉ DENTRO DE AMBIENTES PEQUENOS EQUIPAMENTO PROJETADO E MONTADO SEGUINDO NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA OS PRODUTOS E SISTEMA DA QUALIDADE PARA PRODUTOS-SISTEMA</p> | UNID | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|----|-------------|---|---|---|---|---|----------|----------|---|
| 77 | <p>TRANSPORTE E REMOÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS E PREMATUROS DE ALTO RISCO, COM BAIXO PESO OU GRAVES ENFERMIDADES. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. AUTO TESTE DOS ALARMS. PAINEL DE CONTROLE REMOVÍVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA. MODO DE OPERAÇÃO MANUAL/CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR/F R/S/SERVO CONTROLE PARA TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE. INDICAÇÃO DIGITAL DAS TEMPERATURAS DO AR, DO RN E DESEJADA. ALARMS PRINCIPAIS: AR QUENTE, AR FRIO, FALTA DE ENERGIA (REDE), FALTA DE ENERGIA (BATERIA), FALTA DE CIRCULAÇÃO, SOBREAQUECIMENTO, FALHA NO SISTEMA, BATERIA DES-ARRABADA, POLARIDADE DA ALIMENTAÇÃO EXTERNA INVERTIDA, HIPOTERMIA, HIPERTERMIA E SENSOR RN DESCONECTADO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO. CUPULA EM ACRÍLICO COM PAREDE DUPLA, QUATRO PASSAGENS PARA TUBOS, MANGUEIRAS E TAMPAS FRONTAL E LATERAL PARA ACESSO AO PACIENTE. CORPO EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM CANTOS VIVOS, COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EPOXI ATÓXICO, IMPEDINDO O ACÚMULO DE SUJEIRA. PORTINHAS OVAIS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. VALVULA LIMITADORA DE OXIGÊNIO COM MICROFILTRO. SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO INCORPORADO. DUAS BATERIAS INTERNAS RECARREGÁVEIS, GELATINOSAS, COM AUTONOMIA DE ATÉ 4 HORAS. SUPORTE EM AÇO COM RODÍZIOS DE ALUMÍNIO AJUSTÁVEL (OPÇÃO EM ALUMÍNIO).</p> | UNID | 1 | - | - | - | - | - | - | 9.000,00 | 9.000,00 | - |
| 78 | <p>KIT COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO COM FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E VALVULA PARA AR COMPRIMIDO. VALVULA COMPLETA DE AR COMPRIMIDO EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, FLUXÔMETRO DE 0 A 15L POR MINUTO. UMIDIFICADOR COMPLETO DE OXIGÊNIO COMPOSTO DE TAMPA, CORPO DE NYLON, FRASCO DE PLÁSTICO 250ML, COM NÍVEL MAX/MON/MIN/MO, NA COR AMARELO</p> | UNID | 15 | Fiscalizado | - | - | - | - | - | - | - | - |

Comissão Parâmetros de Licitação
224

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--|--|----------|-----------|------------|-----------|
| 85 | CADEIRA DE COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR REDONDO, ESPUMA INJETADA DENSIDADE 30, REVESTIMENTO EM COURVIM | UND | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 194,00 | 209,80 | | |
| 86 | FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA E PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 164 CM BASE DO PEDESTAL COM 04 RODIZOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTACAO E SEGURANCA AO EQUIPAMENTO | UND | 3 | | | | | | | | | | | 285,00 | 855,00 | | | | | | |
| 87 | HÔMBIA DE INFUSÃO MICROPROCESSADA VOLUMÉTRICA, QUE FUNCIONA POR MECANISMO PERISTÁLTICO CIRCULAR, DE FÁCIL MANUSEIO E APRESENTAÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS. | UND | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 3.290,00 | 33.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 345.229,15 | 93.240,00 |

Jarcos Mamede Mariz
TARCIO MAMEDE MARIZ
Membro

Antônio Alexandre do Nascimento
ANTÔNIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial

Maria Neide Miguel da Silva
MARIA NEIDE MIGUEL DA SILVA
Membro

[Handwritten signature]



10

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

MAPA 1: MAPA DE APIURAÇÃO DE LANCES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNID | QUANT. | DENTALMED COMERCIO REPE LTDA | | EDILIANA CARVALHO ARAUJO LPP | | CRM COMERCIAL LTDA | | GILMARA MARTINS DAS NEVES - ME | | A BHI LIFE MEDICAL LTDA-ME | | FANDEM LTDA | | ODONTOMED COMERCIO DCE PROBITOS MED HIPS LTDA - ME | |
|------|---|------|--------|------------------------------|----------|------------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------------------|----------|----------------------------|----------|-------------|----------|--|----------|
| | | | | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL |
| 1 | OTOSCÓPIO COM BATERIA DE PILHA ALCALINA AA, LÂMPADA DE XENON, HALOGENA 2.5V, FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRIA, ACOMPANHIA 10 ESPELHOS STANDARD, SENDO 5 UNIDADES DE 4.0MM E 3 UNIDADES DE 2.5MM REUSÁVEIS E DE FACIL LIMPEZA | UND | 20 | - | - | 245,00 | 4.900,00 | 250,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE COMPLETO BALÃO EM SILICONE AUTOLAVAVEL ADULTO - 1600 ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, - VALVULA SUPERIOR E INFERIOR. | UND | 17 | - | - | - | - | 220,00 | 3.740,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO DE SILICONE COMPLETO BALÃO EM SILICONE AUTOLAVAVEL INFANTIL, 500ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VALVULA SUPERIOR E INFERIOR, ESPAÇO MORTO, MENOR QUE 7,0 ML | UND | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | REANIMADOR MANUAL NEONATAL DE SILICONE COMPLETO COM POSIÇÃO SILICONE PVC, VOLUME DO BALÃO 320 ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VALVULA SUPERIOR E INFERIOR, ESPAÇO MORTO MENOR QUE 7,0 ML. | UND | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|----|----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 5 | <p>ILECTROCARDIOGRAFO PORTATIL, REGISTRO EM 3 CANAIS COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES, LEVE, PORTATIL, DE FÁCIL OPERAÇÃO SELEÇÃO DAS DERIVAÇÕES, INJUNÇÕES ATRAVÉS DE TECLADO DE MEMBRANA, LEDS LUMINOSOS PARA INDICAÇÕES DAS FUNÇÕES, QRS E Falta de papel, impressão em tempo real, das 3 derivações iniciais, automática ou manual, velocidade de registro de 25 ou 50 mm/seg., com indicação das derivações impressas, impressão da velocidade, filtro, ganho, frequência, espaço para inserção de data e nome do paciente, impressora de cabeça térmica de alta resolução e dots por mm, bateria interna recarregável com autonomia de 2 horas em uso normal, (aproximadamente 30 exames), fonte de alimentação incorporada, entrada para bateria de 12 vdc, circuito de entrada flutuante, protegido de desfilibração e equipamentos cirúrgicos de alta frequência, filtro de tremor muscular de 35 hz, (selecionável), ganho selecionável de N2, N e 2N, filtro de 60 hz, frequência de amostragem de 1920 hz, detecção e rejeição de marca passo, alimentação 110/220V, 50/60Hz e bateria interna recarregável.</p> | USD | 19 | 4.700,00 | 70.500,00 | 4.670,00 | 70.000,00 | | | | | |
|---|--|-----|----|----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|



[Handwritten signatures and marks]



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 | <p>CONMETRO (HAND-SET) PULSO PORTÁTIL DE MÃO COM MEMÓRIA DE TENDÊNCIAS. ESÓ EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. COM TELA LCD COLORIDA DE NO MÍNIMO 2,4 POLGADAS, COM APRESENTAÇÃO DE CURVA PLETISMOGRÁFICA. BATERIA DE LÍTRIO, RECARGÁVEL, INTERNAMENTE ATRAVÉS DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO, E COM ATÉ 26 HORAS DE AUTONOMIA DE BATERIA ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS AA ALARMES SONOROS E VISUAIS, COM FAIXAS AJUSTÁVEIS DE ALARMES. COM CAPA PROTETORA E BOLSA DE TRANSPORTE INCLUSA. INDICADORES ALIMENTAÇÃO TOM DE PULSO, TUCILADO E ALARME. SP02 FAIXA DE MEDIDA DE 0 A 100%. RESOLUÇÃO 1% PRECISÃO 0 A 69 SEM ESPECIFICAÇÃO, 70 A 100% ± 2% ADULTO PEDIÁTRICO, ± 3% NEONATO. FREQUÊNCIA DE PULSO DE 19 A 200BPM. PRECISÃO / FREQUÊNCIA DE PULSO ± 2.3BPM SEM MOVIMENTOS, ± 5BPM COM MOVIMENTO</p> | UNID | 20 | FRAC | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DA PARAIBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|--|--|--|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 13 | <p>KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO - KIT DESTINADO PARA EXAMINAR AS VIAS AÉREAS - CONTEM: CABO EM METAL 2.5V PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL. MÍDIO- CABO EM METAL A PROVA DE FERRUGEM, LÂMVA E RESISTENTE, CABO COM SUPERFÍCIE RECARTILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA, ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARREGÁVEL, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARREGÁVEL- ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO: MÉDIO. LÂMVA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL. STANDARD MACINTOSH CURVA. TAMANHOS DE 0 ATE 3. LÂMVA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, AS ARESTAS APROXIMADAS DA LÂMVA DE MACINTOSH REDUZEM O RISCO DE LESÃO. AUTOCLAVÁVELS ATE 134°C CERCA DE 4.000 VEZES, ACOMPANHA LÂMPADA, GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CABO STANDARD MÉDIO: TAMANHO: MÉDIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS TIPO C (NÃO INCLUIDAS), GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, REG. ANVISA 80070210014</p> | USD | 17 | | | | 530,00 | 9.010,00 | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|--|--|--|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

[Handwritten signature]

Comissão Permanente de Licitação
 2317
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|-----------|--|--|--|--------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>14</p> <p>KIT CIRURGICO PEQUENAS CIRURGIAS COM 12 TENS 01 ESTIJO LISO EM INOX 25X125x CM, 01 CABO DE BISTURI N° 01, 19 LÂMINAS PARA BISTURI, 01 PAR DE AFASTADOR FARABEEF ADULTO, 01 PINÇA DENTE DE RATO 10CM, 01 PINÇA ANATÔMICA DE 16CM, 04 PINÇA BACKHAUS 13 CM, 02 PINÇA ALLIS 15CM, 01 PINÇA PARA ANTISEPSIA FOESTER 16 CM, 02 PINÇA HALSTED MOSQUITO CURVA 12 CM, 02 PINÇA HALSTED MOSQUITO RETA 12 CM, 02 PINÇA KELLY RETA 10CM, 02 PINÇA KELLY CURVA 10CM, 01 PINÇA ROCHESTER RITA 18CM, 01 PINÇA ROCHESTER CURVA 18CM, 02 PINÇA KOEHER RETA 16CM, 02 PINÇA KOEHER CURVA 16CM, 01 TESOURA CIRURGICA RETA BOMBA BOMBA 15CM, 01 TESOURA CIRURGICA RETA FINA FINA 15CM, 01 TESOURA CIRURGICA CURVA FINA BOMBA 15CM, 01 TESOURA SPENCER 12 CM.</p> | <p>UND</p> <p>40</p> | <p>36</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>15</p> | <p>MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE ALTO FLUXO ADULTO COM TUBO DE O2, COM RESERVATORIO, NÃO ESTÉRIL.</p> | <p>UND</p> <p>40</p> | | | | | | <p>13,40</p> | <p>536,00</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>16</p> | <p>INFANTIL COMPLETA COM RESERVATORIO PARA OXIGENIO</p> | <p>UND</p> <p>40</p> | | | | | <p>13,40</p> | <p>536,00</p> | | | | | | | | | | | | |
| <p>17</p> | <p>NEBULIZAÇÃO COM TUBO E FRASCO, NÃO ESTÉRIL.</p> | <p>UND</p> <p>40</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>18</p> | <p>MASCARA DE OXIGENIO INFANTIL PARA NEBULIZADOR COM COPINHO E MANGUEIRA.</p> | <p>UND</p> <p>40</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Inte:

Comissão Permanente de Licitação
232

2



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÇO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|---|---|---|--------|----------|-----------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | NEBULIZADOR ULTRA SONICO ADULTO. MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: CAVITAÇÃO POR ULTRA SSSOM. CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: 10 ML. TEMPO DE NEBULIZAÇÃO: 10 MINUTOS (NA INTENSIDADE MÁXIMA DE NEVOA). PERMITE INALACÃO NA POSIÇÃO DEITADA. FREQUÊNCIA DE OSCILAÇÃO: 2,4 MHz. CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA - 5°C A 40°C. UMIDADE: 10 A 99% UR - SEM CONDENSAÇÃO, PRESSÃO ATMOSFERICA. 700HPA A 1060HPA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: TEMPERATURA: - 20°C A +40°C. UMIDADE: 10 A 99% UR - SEM CONDENSAÇÃO, PRESSÃO ATMOSFERICA. 700HPA A 1060HPA, DESLUMBRAMENTO AUTOMÁTICO: 12, 14 OU 20 MINUTOS DEPENDENDO DA INTENSIDADE DE NEVOA, LÍZ: LED INDICADOR PARA SINALIZAR QUANDO ESTÁ LIGADO. FALTA DE ÁGUA E FUNÇÃO KEY-MATERIAL: PROTETO | UND | 10 | - | - | - | 105,00 | 1.050,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 LAMINHO 14CM, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEGENCIA E RASTREABILIDADE CERTIFICACOES FABRICADO DE ACORDO COM PADRÖES NORMAS DE PONTOS-SUTURAS PESO 200 G, ALTURA 4 CM, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO-10 CM | UND | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | CUBA RIM BACIA / CUBA BEMFORME FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDIDAS 26 X 12 CM, CAPACIDADE: 700 ML. ASPIRADOR/CHUPETE/5 LITROS COM CARACTERÍSTICAS - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR BENTO DE ÓLEO - VACUÔMETRO DE 0 A 30 POL. HG - ASPLIÇÃO DE 0 A 25 POL.HG - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGLIHA INOX - AGLIHA CENTRAL DE INOX - POTENCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - BOMBAS PORTATIL - RESISTENCIA A ÁGUA, TEC 60529EN 60529, IP56, PROTEGIDO CONTRA A ENTRADA DE PARTÍCULAS DE POEIRA E DE ÁGUA EM ALTA PRESSÃO SOBRE QUALQUER ÂNGULO. ALTITUDE: 0 A 4.575 METROS (0 A 15000 PÉS) | UND | 13 | - | - | - | - | 1.530,00 | 19.890,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | CUBA RIM BACIA / CUBA BEMFORME FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDIDAS 26 X 12 CM, CAPACIDADE: 700 ML. ASPIRADOR/CHUPETE/5 LITROS COM CARACTERÍSTICAS - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR BENTO DE ÓLEO - VACUÔMETRO DE 0 A 30 POL. HG - ASPLIÇÃO DE 0 A 25 POL.HG - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGLIHA INOX - AGLIHA CENTRAL DE INOX - POTENCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - BOMBAS PORTATIL - RESISTENCIA A ÁGUA, TEC 60529EN 60529, IP56, PROTEGIDO CONTRA A ENTRADA DE PARTÍCULAS DE POEIRA E DE ÁGUA EM ALTA PRESSÃO SOBRE QUALQUER ÂNGULO. ALTITUDE: 0 A 4.575 METROS (0 A 15000 PÉS) | UND | 18 | - | - | - | - | - | - | 5.200,00 | 93.600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | CUBA RIM BACIA / CUBA BEMFORME FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL MEDIDAS 26 X 12 CM, CAPACIDADE: 700 ML. ASPIRADOR/CHUPETE/5 LITROS COM CARACTERÍSTICAS - MANGUEIRA DE SILICONE - COMPRESSOR BENTO DE ÓLEO - VACUÔMETRO DE 0 A 30 POL. HG - ASPLIÇÃO DE 0 A 25 POL.HG - VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGLIHA INOX - AGLIHA CENTRAL DE INOX - POTENCIA DE 1/3 OU 1/4 HP 50/60 HZ - BOMBAS PORTATIL - RESISTENCIA A ÁGUA, TEC 60529EN 60529, IP56, PROTEGIDO CONTRA A ENTRADA DE PARTÍCULAS DE POEIRA E DE ÁGUA EM ALTA PRESSÃO SOBRE QUALQUER ÂNGULO. ALTITUDE: 0 A 4.575 METROS (0 A 15000 PÉS) | UND | 15 | - | - | - | - | 2.480,00 | 37.200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Comissão Permanente de Licitação
233

JANK
M
A
P



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----|---|--------|----------|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | INDICADOR DE PROTEÇÃO PARA OVIDIÓTEROS CAPACIDADE MÁXIMA DE 15KG, CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO 50X50MM, INJETADA ANTIGERMES, PÉS REGULÁVEIS, DISPLAY COM 6 DÍGITOS, INDICADOR DE BATERIA, ABRETELA COM ANTEPIRÔMETRO, CAPACIDADE PARA ATÉ 200KG, BÉLGIA ANTIHOMÉTRICA DE ATÉ 2M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5CM, ALTURA 1,30M, TAPETE EM BOMBACHA ANTIERRAPANTE, PÉS REGULÁVEIS, CARRILHÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO. | UND | 10 | - | 995,00 | 5.950,00 | 945,00 | 9.450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ANTROPÔMETRO, CAPACIDADE PARA ATÉ 200KG, BÉLGIA ANTIHOMÉTRICA DE ATÉ 2M EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5CM, ALTURA 1,30M, TAPETE EM BOMBACHA ANTIERRAPANTE, PÉS REGULÁVEIS, CARRILHÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO. | UND | 10 | - | - | - | 945,00 | 9.450,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | KIT BANDEJA DE INOX | UND | 16 | - | - | - | 16,58 | 265,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | KIT PUNÇÃO LOMBAR | UND | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | KIT CORTEFESHO VESICAL - 1 CAMPO CIRÚRGICO TUBEROSIDADE TORÇÃO TORÇÃO 0,20X15,00X COLETOR DE DRENAGEM TORÇADA 500ML 60 00 0011 ESCALA GRADUADA, CAPACIDADE 100 ML, TAMPAS DE ROSCA, EXTENSÃO EM 0,5CM, 20X20X20. | UND | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | PINÇA CORTA-FLUXO, MOLA PLÁSTICA, SELO D'ÁGUA, CONECTOR ESCALONADO, ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO CONTAINER EM POLIPROPILENO POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA EM TUBOS DE AÇO REFORÇADO E PINTADO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS RODAS QUANDO LEVANTADO O PUSADOR DE POLIPROPILENO ESCAMOTEÁVEL, COM 3 CONTAINERS EM POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO NA PARTE LATERAL, COM 2 GAVETAS DE 3" COM DIVISORES NA PARTE FRONTAL E 60 SELOS DE SEGURANÇA, COM BANDEJA GRADUADA COM BRAÇO E ROTTAÇÃO DE 90° A 180° PARA MELHOR POSICIONAMENTO NO USO DO DESEMBOLADOR OU CARDIOVERSOR, COM TRAVA ÚNICA ATRAVÉS DE LACRE PLÁSTICO, QUE GARANTE TOTAL SEGURANÇA AOS COMPARTIMENTOS DE ARMAZENAGEM DOS MEDICAMENTOS, MESA SUPERIOR COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR E PREPARAR MEDICAMENTOS, COM EXTENSÃO COM 4 TOMADAS DE FORÇA COM CABO, COM SUPORTES PARA SORO COM ALTURA REGULÁVEL, COM 2 COMPARTIMENTOS DE PEZEBIAS MÓVEIS, COM COLCHÃO IMPERMEÁVEL INCLUSO, CONFECCIONADA EM TUBO DE ALUMÍNIO ANODIZADO, CILINDRO DE 07 LITROS, DE OXIGÊNIO | UND | 2 | - | - | - | 26,60 | 53,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | FRAC | UND | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | FRAC | UND | 27 | - | - | - | 900,00 | 26.163,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | FRAC | UND | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Comissão Permanente de Licitação
234

Handwritten signatures and initials



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|--|--|--|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|
| 35 | NEGATIVO CORPO 2 CORPOS DE PAREDE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO EPOXI ILLUMINAÇÃO FLUORESCENTE COM VISOR EM ACRILICO BRANCO LITADO. COM MOLDEIRA DE PRESSÃO PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA COM ALIMENTAÇÃO BVOLT ACERNEBMENTO INDIVIDUAL DE CADA CORPO. DIMENSÕES APROXIMADAS 0,50 X 0,90 X 0,10 CM (A,X,L,S,P) | UND | 12 | | | | | | 1.400,00 | | | | | | | | | 91,95 | 187,90 |
| 36 | NEGATIVO CORPO UM CORPO 1 CORPO. MATERIAL AÇO VULFAGEM BVOLT. DIMENSÕES: 47X33X13CM(A X L X P) | UND | 5 | | | | | | 380,00 | | | | | | | | | | |
| 37 | MOBILIO DE 3 CORPOS. COM TECIDO HIGIENIZAVEL EM VINIL TIPO BLACKOUT E RODIZIOS. DIMENSÕES MÍNIMAS 1,80M X 0,60M (LXA) DE CADA CORPO. ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL. CORPOS ARTICULAVES COM MOVIMENTOS 360° EM TECIDO LAVAVEL NA COR BRANCA. | UND | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | BALDE A PEDAL. AÇO INOXIDAVEL A PEDAL. COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS | UND | 50 | | | | 134,00 | 6.200,00 | | | | | | | | | | | |
| 39 | RECIPIENTE PARA ALGODÃO C/ ANTICÉFICO INOX | UND | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ESPIGOMETRO (INTERPRETATIVO) | UND | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | KIT BOTAS DE MOBILIZAÇÃO DE MEMBROS. | UND | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | FITA TUBULAR LARGURA 1 FOLEGADA (23M) | UND | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | TIRANTES. CINTO TIRANTE MODELO ADULTO | UND | 40 | | | | 29,00 | 1.160,00 | | | | | | | | | | | |
| 44 | IMOBILIZADOR DE CABEÇA RESGATE 5P HEAD BLOCK ADULTO. IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA CONFECCIONADO EM ESPUMA INJETADA. IMPERMEAVEL. PROPICIA IMOBILIZAÇÃO PARA CABEÇA E REGIÃO CERVICAL. CONTEM TIRANTES DE FIXAÇÃO PARA TESTA E QUEIXO. COM PONTOS PARA VERIFICAÇÃO DE SAÍDA DE LÍQUIDO PELO OUVIDO | UND | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | TESOURA CORTA VESTE DIMENSÕES 7.2 EM | UND | 20 | | | | 24,00 | 480,00 | | | | | | | | | | | |
| 46 | BOLSA COLETOIRA (SISTEMA ABERTO). COM PINÇA CORTA FLUXO. TUBO EXTENSOR. FRASCO COLETOR EM PVC TRANSLUCIDO. COM CAPACIDADE PARA 1200ML. E ESCALA GRADUADA | UND | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |

935
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÇO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|---|---|--------|---|---|---|--------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | BOLSA COLETORA (SISTEMA FECHADO) COM PINÇA OU CLAMP NO TUBO EXTENSOR PARA VEDAÇÃO, E NO TUBO DE SAÍDA PARA DESMAIAR, TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL, COM 120CM PERMITE A PASSAGEM DA SECÇÃO ENTRE O PACIENTE E A BOLSA COLETORA, BOLSA COLETORA EM PVC FLEXÍVEL, COM CAPACIDADE PARA 2.000ML E ESCALA GRADUADA PARA VOLUME MAIOR A CADA 100ML. | UND | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 84,20 | 3,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | OCULOS DE PROTEÇÃO, OCULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO, PRODUZIDO COM LENTES EM PULC/ABRUSATO TRANSPARENTE. | UND | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 89,70 | 2,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA RESGATE SE 2,10 X 1,40. | UND | 30 | - | - | 7,00 | - | - | - | 210,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | PROTETOR DE QUEIMADURAS E EVESERAÇÕES 1,2M X 0,90M | UND | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | PROTETOR DE QUEIMADURAS E EVESERAÇÕES 45X35CM | UND | 30 | - | - | 7,00 | - | - | - | 210,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | ELETRODO DESCARTÁVEL, ADIUTO COM GEL. DIMENSÕES: 4,5 X 2,8 CM, DORSO DE ESPUMA, GEL SÓLIDO, ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGICO, PINO DE AÇO INOXIDÁVEL, CONTRA PINO DE CLORETO DE PRATA (AGCL) | PC | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | ALAMOTOLIAS: 250 ML DE PLÁSTICO BICO REITO, COMPOSTA DE 3 PARTES: BISMAGA, BICO MOSQUEADOR E TAMPA. | UND | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 32,80 | 1,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | BOLSA PARA IMOBILIZAÇÃO E RESGATE NEW MASTER, CONFECCIONADA EM NYLON POLIAMIDA (CORDURA) 100% IMPERMEÁVEL COM FECHAMENTO POR MEIO DE ZIPER DE NYLON Nº 10. VOLUME DUAS ALÇAS PARA TRANSPORTAR DE MÃO CONFECCIONADAS EM FITA DE POLIPROPILENO. NA REGIÃO COSTAL, DUAS ALÇAS ALCOCHODAS EM FORMATO ANATÓMICO CONFECCIONADAS NO MESMO TECIDO DA MOCHILA COM UM REGULADOR DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO SOCORRISTA | UND | 7 | - | - | 120,00 | - | - | - | 840,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Comissão Permanente de Licitação
286

Handwritten signatures and initials




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 55 | BOLSA PARA MEDICAMENTOS FIBRA REGATE. AMARELA. TECIDO EM NYLON 70. FORNADA COM NYLON 70. COSTURA DUPLA. ZIPER 10. CRUZ DA VIDA FRONTAL. ALÇA (CADARÇO 50 M) DE ALTA RESISTÊNCIA COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO PARA USO NAS COSTAS E PEDA MÃO. - ACESSÓRIOS EM NYLON. BOLSÃO PARA IDENTIFICAÇÃO LATERAL. IDEAL PARA ARMAZENAR E TRANSPORTAR AMPOLAS E MEDICAMENTOS. - PODE SER UTILIZADA COMO BOLSA OU MOCHELA. - BEVESTIDO INTENSAMENTE COM MANTA ISOTÉRMICA IMPERMEÁVEL (HIDROREPELENTE). - BOLSÃO INTERNO GRANDE. COM ZIPER. | UND | 10 | 174,00 | 1.740,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | BOLSA AZUL, P/INTUBAÇÃO Nº 04 CONFECCIONADA EM NYLON POLIAMIDA (CORDEIRA) 100% IMPERMEÁVEL. COM FECHAMENTO POR MEIO DE ZIPER DE NYLON Nº 10. VOLUME DE APROXIMADAMENTE 20,7 LITROS. DUAS ALÇAS PARA TRANSPORTE DE MÃO CONFECCIONADAS EM FITA DE POLIPROPILENO, NA REGIÃO COSTAL. DUAS ALÇAS ALCOCHODADAS EM FORMATO ANATÔMICO CONFECCIONADAS NO MESMO TECIDO DA MOCHELA COM UM REGULADOR DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO SOCORRISTA. | UND | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | LANTERNA RECARGÁVEL. 30 LEDS BIVOLT. | UND | 20 | 31,00 | 620,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | COLAR CERVICAL INFANTIL. COM FECHO DE VELCRO. CONFECCIONADA EM POLIÉILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO: INFANTIL. CIRCUNFERÊNCIA: 40CM. ALTURA ANTERIOR: 8,00CM. ALTURA POSTERIOR: 12,50CM. | UND | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | COLAR CERVICAL P. COM FECHO DE VELCRO. CONFECCIONADA EM POLIÉILENO DE ALTA DENSIDADE. CIRCUNFERÊNCIA: 55CM. ALTURA ANTERIOR: 10,10CM. ALTURA POSTERIOR: 13,20CM. | UND | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | COLAR CERVICAL M. COM FECHO DE VELCRO. CONFECCIONADA EM POLIÉILENO DE ALTA DENSIDADE. CIRCUNFERÊNCIA: 57CM. ALTURA ANTERIOR: 12,00CM. ALTURA POSTERIOR: 13,50CM. | UND | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Comissão Permanente de Licitação
187

Assinatura

[Handwritten signature]



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|--|--|--|--|--|--|------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 61 | COLAR CERVICAL G. COM FECHHO DE VELCRO. CONFECCIONADA EM POLIÉTELENO DE ALTA DENSIDADE. CIRCUNFERÊNCIA: 57CM. ALTURA ANTERIOR: 14,00CM, ALTURA POSTERIOR: 14,00CM | UND | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | UNIFICADOR 250ML PARA OXIGÊNIO FAMPA INJETADA E BORCA BORDOLETA C/ ENFERMO EM METAL (PADRÃO ABMT). FRASCO DE 250 ML EM PVC, COM NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO | UND | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | MANÔMETRO PARA APARELHO DE PRESSÃO COM ESCALA 0 A 300 MM/HG. COM DIVISÕES DE 2 MM/HG. PARA USO EM APARELHOS DE PRESSÃO ANAESTÉSICOS | UND | 45 | | | | | | | FRAC | | | | | | | | | | |
| 64 | MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2 SENDO: AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTALADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO COM TUBO CORRUGADO. | UND | 20 | | | | | | | | 19,00 | 381,00 | | | | | | | | |
| 65 | MÁSCARA FACIAL SISTEMA VENTURI INFANTIL COM UM SISTEMA DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2) AZUL (24%), AMARELO (28%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) | UND | 20 | | | | | | | | 19,00 | 381,00 | | | | | | | | |
| 66 | EXTENSÃO DE OXIGÊNIO COM 7 METROS DE COMPRIMENTO, 48MM DE DIÂMETRO INTERNO E EXTREMIDADES IGUAIS COM CONECTORES DE 7,8 MM DE DIÂMETRO INTERNO E 6MM DE DIÂMETRO EXTERNO | UND | 20 | | | | | | | NK | | | | | | | | | | |
| 67 | MÁSCARA NÚMERO 95. TAMANHO REGULAR. FORMATO CONCHA; FILTRO PARA PARTICULADOS. CLASSE PFF. 200%. EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 99%, RESISTENTE A FLUIDOS. | UND | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO COM CAPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESFERA (FLUTUADOR) DE INOX, ESCALA 0 A 15 LITROS P-MINUTO, BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO, FABRICADO EM METAL CROMADO | UND | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Comissão Permanente de Licitação
238

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|----------|--|--|-------|--------|
| 69 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA, KIT 4 PEÇAS TAMANHO APROXIMADOS: PP 25,5 CM X 69 CM, P 35 CM X 69 CM, M 65 CM X 69 CM, O 69 CM X 10,5 CM | UND | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 20,56 | 102,80 |
| 70 | HT PORTATIL - HT PORTATIL - FREQUÊNCIA 148-174MHZ (VHF) - TRANSMISSÃO DIGITAL, - 16 CANAIS, - 5 WATTS DE POTÊNCIA - SISTEMA DE MDX (200SDTMF) Acoplado de um bateria recarregável de alta capacidade 7,5V, interruptor de mesa, 220V, uma antena e um dip portá-cinco; tecnologia analógica e digital. Programação inclusa; | UND | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | RADIO COMUMUNICADOR PARA VIATURAS: 16 CANAIS - FAIXA DE FREQUENCIA UHF (438- 470 MHZ) F. VHF (136-174 MHZ) 40-45W DE POTENCIA DE SAIDA PROGRAMACAO VIA SOFTWARES COM ANTENA 3/4 DE ONDA, CAHO DE ANTENA, SUPORTE | UND | 5 | | | | | | | | | | | 17.800,00 | 3.500,00 | | | | |
| 72 | LANTERNA CLÁSICA LÂMPADA LED PARA ILUMINAÇÃO INTERRUPTOR DE LIGADESLIGA CLIP DE BOLSÃO CONVENIENTE UTILIZA 2 PILHAS AAA | UND | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 10,40 | 208,00 |
| 73 | RETRACTOR FETAL DIGITAL - FAIXA DE MEDIDA DO BFCF - 50 A 210 BATIMENTOS POR MINUTO TENSÃO (VOLTS) - 9VDC TIPO DE CORRENTE - CC (CONTINUA) PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA, TIPO DE ALIMENTAÇÃO - BATERIA 9V NÃO RECARREGÁVEL - GABINETE ABS CONTROLES - LIGADESLIGA VOLUME INDICADORES LIGADESLIGA | UND | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | ÓFTALMOSCÓPIO LÂMPADA DE XENON HALOGENA 2.5V, CABO EM METAL PARA 2 PILHAS ALCALINAS AA, LENTES DE -20 A +20 DIOPTRIAS | UND | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO AUTOCLAVÁVEL, CONTEÚDO 01 CABO DE BISTURI Nº 3, 02 GANCHO GILLES DELICADO, 01 PINÇA ADSON DENTE DE BATO 12 CM, 01 PINÇA ADSON SEBRILHADA 12 CM, 01 PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM, 01 PINÇA PEAN 14 CM, 01 PORTA AGULHA MAYO HIGGAR COM VIDEA 12 CM, 01 PORTA AGULHA MAYO HIGGAR COM VIDEA 14 CM, 01 TESOURA IRIS FACETA CURVA FONTE FINA 13 CM, 01 TESOURA MAYO BETA 15 CM, 01 ESTOJO DE INOX PERFURADO 20 X 10 X 03 CM | UND | 17 | 530,00 | 9.010,00 | | | | | | | | | | | | | | |

Comissão Permanente de Licitação
239

Art. 1:



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 76 | POCO AUXILIAR E LAMPADAS CONSTRUÍDAS EM AÇO TRATADO COM BANHO ANTIOXIDANTE E ANTI-FERRUGEM PINTADOS EM EPOXI A 250º CELSIUS COM ACABAMENTO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM 03 LÂMPADAS, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE DE MODO QUE PROPORCIONEM AO USUÁRIO UM EQUIPAMENTO COMPLETO E SEM SOMBRAS CAUSADAS PELA INTERPOSIÇÃO DOS RAIOS DO DA CABEÇA DO PROFISSIONAL. E CAPAZES DE ATINGIR O USO ESPERADO PARA SUA APLICAÇÃO CONTROLE POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE. PRECIPUA: COM TECLAS EM SETE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) C0B5. CASO ESTEJA NO MODO EMERGENCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERA SEMPRE A MANEIRA, NÃO PODENDO SER ALTERADA HASTE E BRACO GIRATÓRIO QUE PERMITE UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO CENTRALIZADO DO FOCO ATRAVES DE MANOPLA REMOVÍVEL E AUTOCLAVAVEL PERMITINDO MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO RODÍZIOS EM MATERIAL RESISTENTE PERMITEM UMA GRANDE MOBILIDADE ATE DENTRO DE AMBIENTES PEQUENOS EQUIPAMENTO PROJETADO E MONTADO SEGUINDO NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA ELÉTRICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS PARA OS PRODUTOS E SISTEMA DA QUALIDADE PARA PRODUTOS/SISTEMA | 4 | UNID | 5.500,00 | 22.000,00 | 21.960,00 | 5.496,00 | 21.960,00 | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Handwritten signatures and stamps:

- Top right: Circular stamp "Comissão Permanente de Licitação" with number "240" and a signature.
- Middle right: Large handwritten signature.
- Bottom right: Another large handwritten signature.
- Far right: A large handwritten mark resembling the letter "P".



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------|----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 77 | <p>TRANSPORTE E REMOÇÃO DE RECIEM NACIDOS E PREMATUROS DE ALTO RISCO, COM BAIXO PESO OU GRAVES ENFERMIDADES. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. AUTO TESTE DOS ALARMES. PAINEL DE CONTROLE REMOVÍVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA. MODO DE OPERAÇÃO MANUAL (CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR) E RN (SERVO CONTROLE PARA TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE). INDICAÇÃO DIGITAL DAS TEMPERATURAS DO AR, DO RN E DESEJADA. ALARMES PRINCIPAIS: AR QUENTE, AR FRIO, FALTA DE ENERGIA (REDE), FALTA DE ENERGIA (BATERIA) E FALTA DE CIRCULAÇÃO, SOBREAQUECIMENTO, FALHA NO SISTEMA, BATERIA DESCARREGADA, POLARIDADE DA ALIMENTAÇÃO EXTERNA INVERTIDA, HIPOTERMIA, HIPERTERMIA E BENSOR RN DESCONECTADO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO. CÚPULA EM ACRÍLICO COM PAREDE DUPLA, QUATRO PASSAGENS PARA TUBOS, MANGA BIB E TAMPAS FRONTAL E LATERAL PARA ACESSO AO PACIENTE. CORPO EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM CANTOS VIVOS, COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EPOXI ATÓXICO, IMPEDINDO O ACUMULO DE SUJEIRA. PORTINHOLAS OVAIS REMOVÍVEIS E AUTOLAVÁVEIS. VALVULA LIMITADORA DE ONGÊNIO COM MICROFILTRO. SISTEMA DE UMIDIFICAÇÃO INCORPORADO. DUAS BATERIAS INTERNAS RECARRÉGAVEIS, GELATINOSAS, COM AUTONOMIA DE ATÉ 4 HORAS. SUPORTE EM AÇO COM RODÍZIOS DE ALTA RESISTÊNCIA (OPÇÃO EM ALUMÍNIO).</p> | UNID | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | <p>KIT COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO: COM FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E VALVULA PARA AR COMPRIMIDO. VALVULA COMPLETA DE AR COMPRIMIDO EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL. FLUXÔMETRO DE 0 A 15L POR MINUTO. UMIDIFICADOR COMPLETO DE OXIGÊNIO COMPOSTO DE TAMPA, CORPO DE NYLON, FRASCO DE PLÁSTICO 250ML, COM NÍVEL MÁXIMO/MÍNIMO, NA COR AMARELO</p> | UND | 15 | FRAC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

hp

Comissão Permanente de Licitação
241

JAN 2011



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|------|---|---|---|---|---|----------|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 79 | KIT COMPLETO PARA OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E VALVULA PARA OXIGÊNIO, VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO 1012 FM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, FLUXÔMETRO DE 0 A 15L POR MINUTO UMIDIFICADOR COMPLETO DE OXIGÊNIO COMPOSTO DE TAMPA, CORPO DE NYLON, FRASCO DE PLÁSTICO 250ML COM NÍVEL MÁXIMOMÍNIMO, NA COR VERDE | UND | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 210,00 | 3.285,00 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | MESAS PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO POSSEEM DOIS TAMBURES EM INOX DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE. POSSUEM PÉS EM INOX, COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS EM AIS. MEDIDAS: (COMP X LAR X ALT) 114 X 59 X 80 | UND | 15 | FRAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | REFLETOR PARABÓLICO BASE DE FERRO FUNDIDO, PARTE SUPERIOR CROMADA COM INTERRUPTOR, ALTURA REGULÁVEL, ATRAVÉS DE MANGRIL, ALTURA MÁXIMA 1,61M, ALTURA MÍNIMA 1,25M | UND | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | MACA PARA AMBULANCIA COM TRIAVA, CONECCIONADA EM ALUMINIO TUBULAR, ESPESURA DE 18 POR 25,4 DE DIÁMETRO, FIXADO EM ALUMINIO INJETADO, MECANISMO QUE RETRAI. | UND | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAIDAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COMPRESSOR TIPO PISTÃO AUTO LUBRIFICADO LUBRIFICAÇÃO, TENTA DE ÓLEO VAZÃO LIVRE: 24 LITROS/MIN. MOTOR COMPACTO MONOFÁSICO PRESSÃO MÁXIMA: 40 PSI TENSÃO 110/220V (BIVOLT AUTOMÁTICO). SUPORTE PARA 4 DOSADOR (NÃO DEERRAMA O MEDICAMENTO ALÇA PARA TRANSPORTE, DESIGN ULTRA MODERNO CERTIFICAÇÃO INMETRO | UND | 15 | - | - | - | - | - | - | 1.150,00 | - | 17.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| 84 | PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO É UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA DENSIDADE E ALTAMENTE RESISTENTE. CAPAZ DE SUPORTAR UMA VITÍMA COM ATÉ 160 KG. UTILIZADA EM AMBULÂNCIAS. | UND | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Comissão Permanente de Licitação
242

JANT



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| Item | Descrição | UND | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Valor Unit. | Valor Total | Valor Unit. | Valor Total | Valor Unit. | Valor Total | Valor Unit. | Valor Total |
|------|--|-----|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| 85 | CADEIRA DE COLETA DE SANGUE, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR REDONDO, ESPUMA INJETADA DENSIDADE 38, REVESTIMENTO EM CLOUREXIM | UND | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 86 | FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS COM HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA E PEDRAL COM HASTE INTERIOR PINTADA ALTAURA VARIÁVEL, ENTRE 90 A 164 CM BASE DO PEDRAL COM 04 RODIZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTACÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO | UND | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | BOMBA DE INSTAÇÃO MICROPROCESSADA, VOLUMÉTRICA, QUE FUNCIONA POR MECANISMO PERISTÁLTICO CIRCULAR, DE FÁCIL MANUSEIO E APRESENTAÇÃO NO IDIOMA PORTUGUÊS | UND | 10 | 3.400,00 | 34.000,00 | 1.780,00 | 17.800,00 | 53.137,48 | 531.374,80 | 241.210,00 | 2.412.100,00 | 765,70 | 7.657,00 |
| | | | 35.760,00 | | 292.210,00 | | | | | | | | |

ANÍDEU ALEXANDRE DOS SANTOS

Pregatório Oficial

Tarcio Mamede Mariz
TARCIO MAMEDE MARIZ
Membro

Maria Neide Miguel da Silva
MARIA NEIDE MIGUEL DA SILVA
Membro



(Handwritten signatures and initials)



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANÓ

MAPA 1: MAPA DE APURAÇÃO DE LANCES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UND | QUANT. | DENTALMED COMERCIO E REPR. LTDA | | EDILANA CARVALHO ARAUJO-EPP | | CUM COMERCIAL LTDA | | GILMARA MARTINS DAS NEVES - ME | | A. BIL LIFE MEDICAL LTDA-ME | | FANEM LTDA | | ODONTOMED COMERCIO DECE PRODUTOS MED. HOPS LTDA - ME | |
|------|---|-----|--------|---------------------------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------------------|----------|-----------------------------|----------|------------|----------|--|----------|
| | | | | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL | RS UNIT. | RS TOTAL |
| 1 | OTOSCOPIO, COM BATERIA DE PILHA ALCALINA AA, LÂMPADA DE WENSON, HALÓGENA 2.5V, FIBRA OPTICA PARA TRANSMISSÃO DE LUZ FRUA, ACOMPANHIA 10 ESPECULOS STANDART, SENDO 3 UNIDADES DE 40MM E 5 UNIDADES DE 25MM REUSÁVEIS E DE FÁCIL LIMPEZA. | UND | 20 | - | - | 245,00 | 4.900,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE COMPLETO - BALÃO EM SILICONE AUTOLAVÁVEL ADULTO 1000 ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VALVULA SUPERIOR E INFERIOR. | UND | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO DE SILICONE COMPLETO - BALÃO EM SILICONE AUTOLAVÁVEL INFANTIL 300ML - MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VALVULA SUPERIOR E INFERIOR ESPACO MORTO - MENOR QUE 7,0 ML. | UND | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | REANIMADOR MANUAL NEONATAL DE SILICONE COMPLETO COMPOSIÇÃO SILICONE/PVC - VOLUME DO BALÃO 320 ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VALVULA SUPERIOR E INFERIOR ESPACO MORTO - MENOR QUE 7,0 ML. | UND | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

8

2

Imc.:





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|----|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | ELTROCARDIOGRAFO PORTATIL. REGISTRO EM 3 CANAIS COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVACÕES, LEVE, PORTÁTIL DE FÁCIL OPERAÇÃO, SELLAÇÃO DAS DERIVAÇÕES/FUNÇÕES ATRAVÉS DE TECLADO DE MEMBRANA, LEDS LUMINOSOS PARA INDICAÇÕES DAS FUNÇÕES, ORS E FALTA DE PAPEL, IMPRESSÃO EM TEMPO REAL DAS 3 DERIVAÇÕES INICIAIS, AUTOMÁTICA OU MANUAL, VELOCIDADE DE REGISTRO DE 25 OU 30 MM/SEG., COM INDICAÇÃO DAS DERIVAÇÕES, IMPRESSAS, IMPRESSÃO DA VELOCIDADE, FILTRO, GANHO, FREQUÊNCIA, ESPAÇO PARA INSERÇÃO DE DATA E NOME DO PACIENTE, DAPRESSORA DE CABEÇA, TERMICA DE ALTA RESOLUÇÃO 8 DOTS POR MM, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA DE 2 HORAS EM USO NORMAL (APROXIMADAMENTE 30 EXAMES), FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCORPORADA, ENTRADA PARA BATERIA DE 12 VDC, CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE PROTEGIDO DE DISTRIBUIÇÃO E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS DE ALTA FREQUÊNCIA, FILTRO DE TREMOR MUSCULAR DE 35 HZ (SELECIONÁVEL), GANHO SELECIONÁVEL DE 50, N. E 2N, FILTRO DE 60 HZ, FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM DE 1970 HZ, DETECÇÃO E REJEIÇÃO DE MARCA-PASSO ALIMENTAÇÃO 110/220V, 50/60HZ E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. | UNID | 15 | 4.670,00 | 70.050,00 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|----|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Handwritten signature



Handwritten marks: a checkmark and a flourish



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 12 | OXÍMETRO (HAND-SET) PULSO PORTÁTI, DE MÃO COM MEMÓRIA DE TENDÊNCIAS, USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS COM TELA LCD COLORIDA DE 501 MÍNIMO 2,4 PORLEGADAS, COM APRESENTAÇÃO DE CURVA PLETISMOGRÁFICA, BATERIA DE LÍTRIO, RECARGÁVEL, INTERNAMENTE ATRAVÉS DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E COM ATÉ 36 HORAS DE AUTONOMIA DE BATERIA ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS AA, ALARME SONOROS E VIBRAIS, COM FAIXAS AJUSTÁVEIS DE ALARME COM CAPA PROTETORA E INDICADORES, ALIMENTAÇÃO, TOM DE PULSO, TECLADO E ALARME 5000 FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 100% RESOLUÇÃO 1% PRECISÃO 0 A 69 SEM ESPECIFICAÇÃO, 70-100% +/- 2% ADULTO PEDIÁTRICO; +/- 3% NEONATO PRECISÃO / FREQUÊNCIA DE PULSO +/- 10PPM SEM MOVIMENTOS; +/- 50PPM COM MOVIMENTO | UND | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

A

9





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | |
|---|-------------|-----------|--|
| <p>11</p> <p>KIT LARINGOSCÓPIO COMPLETO: KIT DESTINADO PARA EXAMINAR AS VIAS AÉREAS. CONTEM CABO EM METAL 2,5V PARA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MÉDIO. CABO EM METAL À PROVA DE FERULAGEM, LEVE E RESISTENTE. CABO COM SUPERFÍCIE RECARTEADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA. ABERTURA NA BASE DO CABO, PERMITE UTILIZAR BATERIA RECARRREGÁVEL. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS ALCALINAS OU BATERIA RECARRREGÁVEL. ESTERILIZÁVEL E AUTOCLAVÁVEL. TAMANHO MÉDIO LÂMINA LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL. STANDARD MACINTOSH CURVA. TAMANHOS DE 0 ATÉ 5. LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL. AS ARESTAS AFILADAS DA LÂMINA DE MACINTOSH REDUZEM O RISCO DE LESÃO. AUTOCLAVÁVEIS ATÉ 134°C. CARGA DE 4.000 VEZES. ACOMPANHA LÂMPADA. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO. CABO STANDARD MÉDIO. TAMANHO MÉDIO. ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS TIPO C (NÃO INCLUIDAS). GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO. REG. ANVISA 88070210014</p> | <p>UNID</p> | <p>17</p> | |
|---|-------------|-----------|--|

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>14 UNID</p> <p>KIT CIRURGICO BORGUESAS CIRURGICAS COM 12 ITENS 01 ESTUDO LISO EM 140X 28X (2X6 CM; 01 CABO DE BISTURI Nº 04, 10 LAMINAS PARA BISTURI, 01 PAR DE APARTADOR FARSBEUF ADULTO; 01 PINÇA DENTE DE BATO 16CM; 01 PINÇA ANATOMICA DE 16CM; 01 PINÇA BACKHAUS 13 CM; 02 PINÇA ALLIS 15CM; 01 PINÇA PARA ASSISTENTE PIA FORESTER 16 CM; 02 PINÇA HALSTED MOSQUITO CURVA 12 CM; 02 PINÇA HALSTED MOSQUITO RETA 12 CM; 02 PINÇA KELLY RETA 16CM; 02 PINÇA KELLY CURVA 16CM; 01 PINÇA ROCHESTER BETA 16CM; 01 PINÇA ROCHESTER CURVA 16CM; 02 PINÇA KOCHER BETA 16CM; 02 PINÇA KOCHER CURVA 16CM; 01 TESOURA CIRURGICA BETA ROMBA BOMBA 15CM; 01 TESOURA CIRURGICA BETA FINA FINA 15CM; 01 TESOURA CIRURGICA CURVA FINA ROMBA 15CM; 01 TESOURA SPENCER 12 CM.</p> | 30 | | | | | | | | | | | |
| 15 | <p>MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE ALTO FLUXO ADULTO COM TUHO DE 07, COM RESERVATORIO; NÃO ESTÉRIL</p> | 40 | | | | | | | | | | | |
| 16 | <p>INFANTIL COMPLETA COM REGULAÇÃO DE VOLUME RESERVATÓRIO PARA NEBULIZAÇÃO</p> | 40 | | | | | | | | | | | |
| 17 | <p>NEBULIZADOR COM TUHO E FRASCO, 400ml</p> | 40 | | | | | | | | | | | |
| 18 | <p>MASCARA DE OXIGENIO INFANTIL PARA NEBULIZADOR COM COPINHO E MANGUEIRA</p> | 40 | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten letter 'A']





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|--|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 26 | REGULAGEM DIRETIVA DE PRESSÃO EM CAPACIDADE MÁXIMA DE 15KG; CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO, 540X300MM, INJETADA ANTIGERMES, PÉS REGULAVEIS, BRANCA-CHÃO DE 1,10M DE ALTIMETRIA. | UND | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ANTROPÔMETRO, CAPACIDADE PARA ATE 200KG, REGUA ANTRÔPOMETRICA DE ATE 2M EM ALUMINIO ANODIZADO, DIVISÃO DE 0,5CM, ALTURA 1,10M, TAPETE EM BORRACHA ALUMINIZADO, REG. REGULAVEL. | UND | 10 | | 945,00 | 9.450,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | KIT BANDEJA DE IMOX | UND | 16 | | 16,58 | 265,28 | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | KIT FUNÇÃOS LUMBAR | UND | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | KIT CORTIÇEIRO VESICAL E CAMPO DE FORNECIMENTO DE TORÇÕES-FORNECET | UND | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | SISTEMA COLETOR DE DRENAGEM TORÇACA 50SM, 08.06.001, ESCALA GRADUADA, CAPACIDADE: 500 ML, SABONETE DE BRANCO-CHÃO DE 1,10M DE ALTIMETRIA, PINÇA-CORTA-FLUXO, AVOLA PLASTICA, SELO D'ÁGUA, CONECTOR ESCALONADO, ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO | UND | 2 | | 26,60 | 53,20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA EM TUBOS DE AÇO REFORÇADO E PINTADO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE TRAVAMENTO DAS RODAS QUANDO LEVANTADO O PUXADOR DE POLIPROPILENO ESCAMOTEAVEL, COM 3 CONTAPEIS EM POLIPROPILENO TRANSLUCIDO NA PARTE LATERAL, COM 2 GAVETAS DE 7" COM DIVISORES NA PARTE FRONTAL E 40 SELOS DE SEGURANÇA, COM BANDEJA GIRATÓRIA COM BRAÇO E BOTAÇÃO DE 90° A 180° PARA MELHOR POSICIONAMENTO NO USO DO DESFIBRILADOR OU CARDIOVERSOR, COM TRAVA ÚNICA ATRÁVES DE LACRE PLÁSTICO, QUE GARANTE TOTAL SEGURANÇA AOS COMPARTIMENTOS DE ARMAZENAGEM DOS MEDICAMENTOS, MESA SUPERIOR COM COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAR E PREPARAR MEDICAMENTOS, COM EXTENSÃO COM SERRAVALVA DE CONTEJEDORES | UND | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | CABECEIRAS E PEZEIRAS MÓVEIS, COM COLCHÃO IMPERMEÁVEL INCLUSO | UND | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ACO CILINDRO DE 07 LITROS, DE | UND | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Comissão Permanente de Licitação
251

Handwritten signature



ESTADO DA PARAIBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 35 | UND | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | UND | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | UND | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | UND | 50 | 124,00 | | | | | | | | | | 6.200,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | UND | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | UND | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | UND | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | UND | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | UND | 40 | 29,00 | | | | | | | | | | | 1.160,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | UND | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | UND | 20 | 24,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | UND | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Comissão Permanente de Licitação
 252
 05/04/2011

2

A

Artes



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|--------|--------|---|-------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|
| 47 | BOLSA COLETOIRA (SISTEMA FECHADO) COM PINÇA OU CLAMP NO TUBO EXTENSOR PARA VEDAÇÃO, E NO TUBO DE SAÍDA PARA DESMAME; TUBO LÁTIMOSOR FLEXÍVEL COM 150CM PERMITE A PASSAGEM DA SECREÇÃO ENTRE O PACIENTE E A BOLSA COLETOIRA; BOLSA COLETOIRA EM PVC FLEXÍVEL, COM CAPACIDADE PARA 2.000ML E ESCALA GRADUADA PARA VOLUME MAIOR A CADA 100ML. | UND | 30 | - | - | - | - | 94,20 | 3,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | OCULOS DE PROTEÇÃO - OCULOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PROIBIZIDO COM LENTES EM POLICARBONATO TRANSPARENTE | UND | 30 | - | - | - | 49,70 | - | 2,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA RESGATE SP 2,10 X 1,40 | UND | 30 | 210,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | PROTETOR DE QUEIMATURAS E EVESERAÇÕES: 1,2M X 0,50M | UND | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | PROTETOR DE QUEIMATURAS E EVESERAÇÕES: 43X54CM | UND | 30 | 210,00 | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,09 |
| 52 | ELETRODO DE CARTÃO DE ADULTO COM GEL - DIMENSÕES 4,5 X 3,8 CM, DORSO DE ESPUMA, GEL SÓLIDO, ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGICO, PISO DE AÇO INOXIDÁVEL, CONTRA PINO DE CLORETO DE PRATA (AGCL) | PC | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | ALABOTULIAS, 249 ML DE PLÁSTICO BICO BETO, COMPOSTA DE 3 PARTES BISSNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA | UND | 12 | - | - | - | - | 22,80 | 1,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 | BOLSA PARA IMOBILIZAÇÃO E RESGATE NEW MASTER, CONFECCIONADA EM NYLON POLIAMIDA (CORDURA) 100% IMPERMEÁVEL COM FECHAMENTO POR MEIO DE ZIPER DE NYLON Nº 10, VOLUME, DUAS ALÇAS PARA TRANSPORTE DE MÃO CONFECCIONADAS EM FITA DE POLIPROPILENO, NA REGIÃO COSTAL, DUAS ALÇAS ALCOCHROADAS EM FORMATO ANATÔMICO CONFECCIONADAS NO MESMO TECIDO DA MOCHILA COM UM REGULADOR DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO SOCORRISTA | UND | 7 | 840,00 | 128,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Comissão Permanente de Licitação
953

G

Handwritten signature



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|----------|----------|-------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 55 | BOLSA PARA MEDICAMENTOS FIBRA RESGATE. AMARELA. TECIDO EM NYLON 70. FORRADA COM NYLON 70. COSTURA DUPLA, ZIPER 10, CRUZ DA VIDA FRONTAL; ALÇA (CADARCO 30 CM) DE ALTA RESISTENCIA COM REGULAGEM DE COMPIMENTO PARA USO NAS COSTAS E FREGA MÃO. - ACESSÓRIOS EM NYLON, ROSA PARA IDENTIFICAÇÃO LATERAL; IDEAL PARA ARMAZENAR E TRANSPORTAR AMPOLAS E MEDICAMENTOS. - POIR SER UTILIZADA COMO BOLSA OU MOCHILA. - REVESTIDO INTERNAEMENTE COM MANTA ISOTERMICA. IMPERMEAVEL (HIDROREPELENTE). ROSA INTERNO GRANDE COM ZIPER. | UND | 10 | R\$76,00 | 1.760,00 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | BOLSA AZUL. P/ INTUBAÇÃO N 04 CONFECCIONADA EM NYLON POLIAMIDA (CORUBEA) 100% IMPERMEAVEL COM FECHAMENTO POR MEIO DE ZIPER DE NYLON N° 10. VOLUME DE APROXIMADAMENTE 20,3 LITROS. DUAS ALÇAS PARA TRANSPORTE DE MÃO CONFECCIONADAS EM FITA DE POLIPROPILENO, NA REGIÃO COSTAL. DUAS ALÇAS ALCORÇADAS EM FORMATO ANATÓMICO CONFECCIONADAS NO MESMO TECIDO DA MOCHILA COM UM REGULADOR DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO SOCORRISTA. | UND | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | LANTERNA RECARRREGAVEL 30 LEDs BIVOLT | UND | 20 | | | 31,00 | | 620,00 | | | | | | | | | |
| 58 | COLAR CERVICAL INFANTIL COM FECHO DE VELCRO. CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. TAMANHO: INFANTIL. CIRCUNFERENCIA 43CM, ALTURA ANTERIOR: 8,00CM, ALTURA POSTERIOR: 12,50CM | UND | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | COLAR CERVICAL P/ COM FECHO DE VELCRO. CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. CIRCUNFERENCIA: 35CM; ALTURA ANTERIOR: 10,10CM; ALTURA POSTERIOR: 13,90CM | UND | 30 | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | COLAR CERVICAL M/ COM FECHO DE VELCRO. CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. CIRCUNFERENCIA: 37CM; ALTURA ANTERIOR: 12,00CM; ALTURA POSTERIOR: 13,50CM | UND | 30 | | | | | | | | | | | | | | |

Comissão Permanente de Licitação
954
04/12/2024

[Handwritten signature]

17/04/2025



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----|-------|--|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 61 | COLAR CERVICAL G. COM FECHHO DE VELCRO; CONFECCIONADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; CIRCUNFERÊNCIA: 57CM; ALTURA ANTERIOR: 14,00CM; ALTURA POSTERIOR: 14,00CM | UND | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | LUBRIFICADOR: 250ML PARA OXIGÊNIO TAMPA INJETADA E PORCA BORBOLETA C ENERTO EM METAL (PADRÃO ABNT); FRASCO DE 250 ML EM PVC, COM NYLON; MÍNIMO E MÁXIMO | UND | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | MANÔMETRO PARA APARELHO DE PRESSÃO; COM ESCALA 0 A 100 MMHG; COM DIVISÕES DE 2 MMHG; PARA USO EM APARELHOS DE PRESSÃO ASABRIDOS | UND | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | MÁSCARA DE OXIGÊNIO ADULTO VENTURI; COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE % DE FIO2, SENDO AZUL (25%), AMARELO (25%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) E COPO (BRANCO) COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO COM TUBO CORRUGADO | UND | 20 | 19,05 | | | | | | 381,00 | | | | | | | | | | |
| 65 | MÁSCARA FACIAL SISTEMA VENTURI INFANTIL; COM UM SISTEMA DE VALVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2); AZUL (24%), AMARELO (25%), BRANCO (31%), VERDE (35%), VERMELHO (40%), LARANJA (50%) | UND | 20 | 19,05 | | | | | | 381,00 | | | | | | | | | | |
| 66 | EXTENSÃO DE OXIGÊNIO; COM 7 METROS DE COMPRIMENTO, 4MM DE DIÂMETRO INTERNO E EXTREMIDADES REGULAS COM CONECTORES DE 7,8 MM DE DIÂMETRO INTERNO E 6MM DE DIÂMETRO EXTERNO | UND | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | MÁSCARA NÚMERO 95; TAMANHO REGULAR; FORMATO CONCHA; FILTRO PARA PARTICULADOS; CLASSE PFF-200%; EFICIÊNCIA MÍNIMA DE FILTRAGEM DE 95%; RESISTENTE A FLUIDOS; | UND | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | FLEXÔMETRO PARA OXIGÊNIO; COM CAPSULA E BILHA EM POLIICARBONATO; ESFERA (FLUTUADOR) DE INOX; ESCALA 0 A 15 LITROS P/ MINUTO; BOTAÓ PARA REGULAGEM DE FLUXO; FABRICADO EM METAL CROMADO | UND | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Comissão Permanente de Licitação
255

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



**ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|
| 69 | TALA DE IMOBILIZAÇÃO EM EVA KIT 4 PEÇAS TAMANHO APROXIMADOS: PP 25,5 CM X 09 CM, P 55 CM X 09 CM, M 65 CM X 09 CM, G 89 CM X 10,5 CM | UNO | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 26,56 | 102,80 |
| 70 | HT PORTATIL - HT PORTATIL - FREQUÊNCIA 148-174MHZ (VHF) - TRANSMISSÃO DIGITAL - 16 CANAIS - 5 WATTS DE POTENCIA - SISTEMA DE MIMO 1200TDMF Acompanhado de um fone de ouvido de alta capacidade 7.5V, carregador de reserva, 220V, uma antena e um clip porta-casco, tecnologia analógica e digital. Programação inclusa. | UNO | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | RADIO COMUNICADOR PARA VIATURAS, 16 CANAIS - FAIXA DE FREQUENCIA UHF (438-470 MHz) VHF (136-174 MHz) 40-43W DE POTENCIA DE SAIDA PROGRAMAÇÃO VIA SOFTWARES COM ANTENA 5 DE ONDA, CABO DE ANTENA, SINORTE | UNO | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 17.800,00 |
| 72 | LANTERNA CLÍNICA LÂMPADA LED PARA ILUMINAÇÃO INTERRUPTOR DE LIGADESLIGA, CLIP DE BOLSO CONVENIENTE, UTILIZA 2 PILHAS AAA | UNO | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 208,00 |
| 73 | DETECTOR FETAL DIGITAL - FAIXA DE MEDIDA DO BCF - 50 A 210 BATIMENTOS POR MINUTO TENSÃO (VOLTS) - 9VDC TIPO DE CORRENTE - CC (CONTÍNUA) PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOÇIVA DE ÁGUA - TIPO DE ALIMENTAÇÃO - BATERIA 9V NÃO RECARREGÁVEL GABINETE ABS, CONTROLES - LIGADESLIGA VOLUME INDICADORES LIGADESLIGA | UNO | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | OPTALMOSCOPIO - LÂMPADA DE XENON HALÓGENA 2.5V, CABO EM METAL PARA 2 PILHAS ALCALINAS AA, LENTES DE -20 A -20 DIOPTRIAS | UNO | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | CAIXA BÁSICA DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO AUTOCLAVÁVEL CONTENDO: 01 CABO DE BISTURI Nº 3, 02 GANCHO GILLES DILICADO, 01 PINÇA ADSON DENTE DE RATO 12 CM, 01 PINÇA ADSON SERRILHADA 12 CM, 01 PINÇA MOSQUITO CURVA 12 CM, 01 PINÇA PEAN 14 CM, 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAL COM VIDEA 12 CM, 01 PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM VIDEA 14 CM, 01 TESOURA IRES FACETA CURVA PONTA FINA 11 CM, 01 TESOURA MAYO RETA 15 CM, 01 ESTOJO DE INOX PERFURADO 20 X 10 X 03 CM. | UNO | 17 | 530,00 | 9.010,00 | | | | | | | | | | | | | | |

Comissão Permanente de Licitação
256

ATA N.º 1



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | |
|--|---|-----|---|--|
| | <p>CONSTRUIDAS EM AÇO TRATADO COM BRANHO ANTIOXIDANTE E ANTIHERRUGEM. PINTADOS EM EPOXI A 250° CELSIUS COM ACABAMENTO EM POLIESTRENO DE ALTO IMPACTO. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM 03 LÂMPADAS, DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE DE MODO QUE PROPORCIONEM AO USUÁRIO UM EQUIPAMENTO COMPLETO E SEM SOMBRAS CAUSADAS PELA INTERPOSIÇÃO DOS RAIOS OU DA CABEÇA DO PROFISSIONAL. É CAPAZES DE ATINGIR O USO ESPERADO PARA SUA APLICAÇÃO CONTROLADA POR MEMBRANA FIXADA AO GABINETE PRINCIPAL COM TECLAS EM SITE NÍVEIS DE AJUSTES DE INTENSIDADE LUMINOSA (0 A 100%) OBS - CASO ESTEJA NO MODO EMERGÊNCIA (BATERIA), A INTENSIDADE SERÁ SEMPRE A MÁXIMA, NÃO PODENDO SER ALTERADA RASTE E BRAÇO GIRATÓRIO QUE PERMITE UM MELHOR POSICIONAMENTO DE TRABALHO AO EQUIPAMENTO CENTRALIZADO DO FOCO ATRAVÉS DE MANIPULA REMOVÍVEL E AUTOCILAVAVEL PERMITINDO MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO RODIZIOS EM MATERIAL RESISTENTE PERMITEM UMA GRANDE MOBILIDADE. ATT: DENTRO DE AMBIENTES PEQUENOS EQUIPAMENTO PROJETADO E MONTADO SEGUINDO NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE SEGURANÇA</p> | UNO | 4 | |
|--|---|-----|---|--|



R

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 77 | <p>PARA TRANSPORTE E REMOÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS E PREMATUROS DE ALTO RISCO, COM BAIXO PESO OU GRAVES ENFERMIDADES. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM ALTO GRAU DE PRECISÃO. AUTO TESTE DOS ALARMES. PAINEL DE CONTROLE REMOVÍVEL COM TRAVA DE SEGURANÇA. MODO DE OPERAÇÃO MANUAL (CONTROLE DA TEMPERATURA DO AR) E RN (SERVO CONTROLE PARA TEMPERATURA DA PELE DO PACIENTE). INDICAÇÃO DIGITAL DAS TEMPERATURAS DO AR, DO RN E DESEJADA. ALARMES PRINCIPAIS: AR QUENTE, AR FRIO, FALTA DE ENERGIA (REDE), FALTA DE CIRCULAÇÃO, SOBREAQUECIMENTO, FALHA NO SISTEMA, BATERIA DESCARREGADA, INCRUIDADE DA ALIMENTAÇÃO EXTERNA INVERTIDA, HIPOTERMIA, HIPERTERMIA E SENSOR RN DESCONECTADO. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO INTERNO. CÚPULA EM ACRÍLICO COM PAREDE DUPLA, QUATRO PASSAGENS PARA TUBOS, MANGA IBUS E TAMPAS FRONTAL E LATERAL PARA ACESSO AO PACIENTE. CORPO EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM CANTOS VIVOS, COM ACABAMENTO LISO E PINTURA EPOXI ATÓXICA, IMPEDINDO O ACUMULO DE SUJEIRA. PORTINHAS OVAIS REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. VALVULA LIMITADORA DE OXIGÊNIO COM MICROFILTRO. SISTEMA DE</p> | UNID | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | <p>KIT COMPLETO PARA AR COMPRIMIDO COM FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E VALVULA PARA AR COMPRIMIDO VALVULA COMPLETA DE AR COMPRIMIDO EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, FLUXÔMETRO DE 0 A 15L POR MINUTO UMIDIFICADOR COMPLETO DE OXIGÊNIO COMPOSTO DE TAMPA, CORPO DE NYLON, FRASCO DE PLÁSTICO 250ML, COM NÍVEL MÁXIMO/MÍNIMO, NA COR AMARELO</p> | UNID | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Comissão Permanente de Licitação
258

Antes de
A



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|----------|
| 79 | KIT COMPLETO PARA OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E VALVULA PARA OXIGÊNIO VALVULA COMPLETA DE OXIGÊNIO 1012 EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, FLUXÔMETRO DE 0 A 17L POR MINUTO UMIDIFICADOR COMPLETO DE OXIGÊNIO COMPOSTO DE TAMPÃO, CORPO DE NYLON, FRASCO DE PLASTICO 258ML COM NÍVEL MAXIMOMÍNIMO, NA COR VERDE | UND | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219,00 | 3.285,00 |
| 80 | MESAS PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO POSSEEM DOIS TAMPOS EM INOX DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, POSSUEM PÉS EM INOX COM RODÍZIOS GRABATÓRIOS EM ABS, MEDIDAS (COMP X LAB X ALT) 1,14 X 60 X 80 | UND | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | REFLETOR PARABÓLICO BASE DE FERRO FUNDIDO, PARTE SUPERIOR CROMADA COM INTERRUPTOR, ALTURA REGULAVEL ATRAVÉS DE MANDRIL, ALTURA MÁXIMA : 1,60M ALTURA MÍNIMA : 1,25M | UND | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 82 | MACA PARA AMBLÂNCIA COM TRAVA, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO TUBULAR, ESPESSURA DE 108 POR 23,4 DE DIÂMETRO, FIXADO EM ALUMÍNIO INJETADO, MECANISMO QUE RETRAI | UND | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 83 | NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAIDAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPRESSOR TIPO PISTÃO AUTO LUBRIFICADO LUBRIFICAÇÃO, ISENTA DE ÓLEO VAZÃO LIVRE: 28 LITROS/MIN MOTOR: COMPACTO MONOFÁSICO PRESSÃO MÁXIMA: 40 PSI TENSÃO 110/220V (BIVOLT AUTOMÁTICO) SUPORTE PARA 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO COM COPO DOSADOR INÃO DEBRAMA O MEDICAMENTO ALÇA PARA TRANSPORTE DESIGN ULTRA MODERNO CERTIFICAÇÃO INMETRO | UND | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | PIANCIA EM POLIETILENO ADULTO E UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA DENSIDADE E ALTAMENTE RESISTENTE, CAPAZ DE SUPORTAR UMA VÍTIMA COM ATÉ 160 KG, UTILIZADA EM AMBULÂNCIAS. | UND | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Comissão Permanente de Licitação
259

Handwritten signatures and initials.

