



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÇO

MAPA DE APURAÇÃO DE LANCES VERBAIS DE SEGUNDA COLOCADA
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRDOMÉSTICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES -ME		R & N COMERCIO E SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA-ME	
				R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	ARMÁRIO COZINHA PARA FIXAR EM PAREDE: 3 PORTAS, EM AÇO, ALTURA 41CM, LARGURA 1,05M, PROFUNDIDADE 20 M, COR BRANCA.	UNID	11	-	-	-	-
2	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA: CANAIS, 3 ENTRADAS, 3 P10 MICROFONE ENTRADA AUXILIAR, 01 RCA (TAPE E CD), SAÍDA, LINE-OUT/AC (FROÇA) EQUALIZAÇÃO, GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS SISTEMA ACÚSTICO, ALTO-FALANTE DE 12 POLEGADAS, POTÊNCIA MÁXIMA, 50 W RMS ALIMENTAÇÃO 110 - 220V	UNID	12	-	-	-	-
3	MICROFONE COM CABO E CONECTOR P10, 70 A 13 KHZ: IMPEDÂNCIA, 600 OHMS, SENSIBILIDADE A 1KHZ, 1,6 MV/PA (-54DBV), CONECTOR XLR-M 3 PINOS, DIAGRAMA POLAR, UNIDIRECIONAL CARDIOIDE, CHAVE ON/OFF NO CORPO, CABO COAXIAL COM 5M XLR-F X P10, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 70HZ-16KHZ, SENSIBILIDADE 52 DB	UNID	12	-	-	-	-
4	CONJUNTO DE SOFÁ: DE 2 E 3 LUGARES, REVESTIDO EM NAPA OU COURINO.	UNID	6	-	-	-	-
5	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS CAPACIDADE COM 12 KG.	UNID	8	-	-	-	-
6	MESA PARA COZINHA: BASE DE FERRO COM TAMPA DE GRANITO MEDINDO 1,40 X 75 CM, COM 6 CADEIRAS DE FERRO COM ESTOFADOS NO ACENTO E ENCOSTO.	UNID	5	-	-	-	-
7	SANDUICHEIRA: PESO 1,35 KG, PROFUNDIDADE 11 CM, LARGURA 26,2 CM, ALTURA 25,5 CM.	UNID	5	-	-	-	-
8	BERÇO TIPO AMERICANO: EM MDF NA COR BRANCA MEDINDO 74 X 96 X 132 CM, PESO SUPORTADO 30 KG, COM SUPORTE PARA CORTINADO E 4 RODÍZIOS SENDO 2 LIVRES.	UNID	6	-	-	-	-

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÇO

9	COLCHÃO PARA BERÇO AMERICANO. TAMANHO 74X96X132.	UNID	17	-	-	-	-
10	CERCADO DOBRÁVEL PARA BEBÊS DE ATÉ 15 KG: COM BORDA DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTO, PEGADORES DE APOIO ATÔXICOS E MOSQUITEIRO. A BASE INFERIOR E A BORDA SÃO EM LAMINADO.	UNID	10	-	-	-	-
11	COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO 078X188X12	UNID	60	-	-	-	-
12	ARMÁRIO EM AÇO. COM 2 PORTAS, COM FECHADURA, COM 4 PRATELEIRAS REGULÁVEL, CHAPA 26. PORTA DE ABRIR COM FECHADURA, MEDINDO 200M X 90CM, NA COR CINZA.	UNID	50	360,00	18.000,00	-	-
13	ARMÁRIO VITRINE: ESTRUTURA EM AÇO, COTONEIRA DE 1" X 1/8" DE ESPESSURA, COM CANTOS ARREDONDADOS, TETO, FUNDO E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO Nº 20, PORTA EM VIDRO DE 4 MM DE ESPESSURA APROXIMADAMENTE, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PORTA COM FECHADURA, PÉS GARNECIDOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, PINTURA EPÓXI APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E SECADA EM ESTUFA, DIMENSÃO APROXIMADAS DE 500 MM COMPRIMENTO, 350 MM PROFUNDIDADE E 1.500 MM DE ALTURA.	UNID	20	380,00	7.600,00	-	-
14	AROUIVO FICHÁRIO EM MDF 1.33 X 490 X 0,60: C/ 4 GAVETAS/PASTA SUSP. COM CHAVE, COM PUXADOR EXTERNO, NA COR CINZA.	UNID	30	320,00	9.600,00	-	-
15	ESCADA. COM 7 DEGRAUS EM ALUMÍNIO.	UNID	3	-	-	-	-
16	BELICHES: EM ESTRUTURA TUBULAR MEDINDO 1,90 X 0,80 EM TUBO DE 2" NA CHAPA Nº 18 COM LASTRO EM MADEIRA DESMONTÁVEL COM SAPATAS EM PVC.	UNID	15	-	-	-	-
17	BIRÔ SIMPLES: MEDINDO 1,20 X 60CM, COM 02 GAVETAS, EM MDF.	UNID	100	170,00	17.000,00	-	-

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

18	CADEIRA SECRETARIA 5 PÉS, COM RODIZIOS EM POLIPROPILENO. MULTIVISAO. COM REGULAGEM DE ALTURA COM PISTÃO À GÁS. ACABAMENTO EM PLÁSTICO NA BASE. ENCOSTO E ASSENTO 100% POLIÉSTER EM ESPUMA INJETADA SENDO NYLON ULTRA RESISTENTE NA BASE, PARTES METÁLICAS PONTADAS, BASE DOS PÉS EM AÇO, COM CAPACIDADE DE SUPORTE DE 100 KG, COM 1 (ANO) DE GARANTIA.	UNID	150	160,00	24.000,00	-
19	CADEIRA FIXA (EM POLIÉSTER) DE ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA. BORDAS DE AGENTO E ENCOSTO ARREDONDADOS, PROTETORES NOS PÉS PARA EVITAR RISCOS E ARRANHÕES, ASSENTO E ENCOSTOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA COMPENSADA COM RESISTÊNCIA COMPATIVEL A PEÇAS DE MADEIRA MACIÇA, MOLDES ANATÔMICOS, ESPUMA EM POLIURETANO INJETÁVEL, MÍNIMO DE 30 MM, REVESTIMENTO EM POLIÉSTER VERDE ESCURO, GRAMATURA APROXIMADA DE 300, GARANTIA MÍNIMA DE 3 ANOS	UNID	150	75,00	11.250,00	-
20	ESTANTE METÁLICA EM AÇO: COM 40CM X 1,98M X 0,90M. 06 PRATELEIRAS REGULAVEL EM CHAPA DE AÇO 16 COM REFORÇO NA PARTE INFERIOR SOLDADO NA PROPORIA. PRATELEIRA E REFORÇO EM "X" NA PARTE POSTERIOR E DOIS INTERMEDIÁRIAS, CHAPA AÇO #14, ESTRUTURADAS EM PERFIL "L" COM PERFURAÇÕES PARA 20 REGULAGEM DAS PRATELEIRAS COR CINZA.	UNID	100	190,00	19.000,00	-
21	LONGARINA DE 3 LUGARES COM ESTRUTURA EM FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR A ESCOLHER.	UNID	50	200,00	10.000,00	-
22	LONGARINA DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA EM FERRO, ASSENTO E ENCOSTO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO, COR A ESCOLHER.	UNID	50	250,00	12.500,00	-

Handwritten signature

Handwritten signature





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

23	MESA CONFECCIONADA EM AÇO, COM ARMÁRIO DE UMA GAVETA, PUXADORES CROMADOS, TAMPO DE MADEIRA REVESTIDO A TERMOLAMINADO, COM BORRACHAS NOS PÉS, DIMENSÕES APROXIMADA DE 420 X 380 X 880 MM.	UNID	13					
24	MESA PAREUNIAO: EM MELAMINA ACABAMENTO TOTAL EM PVC (MED. 2,00 X 1,00 X 0,75); ESTRUTURA EM TUBO 50X30; PINTURA EM EPOXI, TAMPO UNICO NA FORMA RETO OU OVAL.	UNID	20				350,00	7.000,00
25	MESA PARA COMPUTADOR: EM MADEIRA TERMOESTABILIZADA COM REVESTIMENTO EM POSTFORMING NA COR CINZA PLATINA, TAMPO MELAMINICO COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES DO TAMPO, COM ACABAMENTOS EM FITAS EM SEUS TOPOS, PARA NÃO FICAR APARENTE A MADEIRA AGLOMERADA E COM AS BORDAS ARREDONDADAS A 180°. DIMENSÕES: 900 X 750 X 750 MM.	UNID	20				210,00	4.200,00
26	MESA REDONDA EM MDF: MEDINDO 120 X 74 CM DIÂMETRO E ALTURA COM TAMPO CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF DE 25 MM DE ESPESSURA REVESTIDA EM AMBAS AS FACES LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, COM BORDAS RETAS DE PVC COM 3 MM DE ESPESSURA NA MESMA COR DO LAMINADO, PÉ DE BASE DE AÇO COM TUBO CENTRAL DE NO MÍNIMO 80 MM DE DIÂMETRO E 5 PÉS COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM POLIESTIRENO PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ.	UNID	15				295,00	4.425,00
27	MESA AUXILIAR EM INOX: TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX 20, PÉS EM TUBO REDONDO DE 1" X 1,25MM, COM PONTEIRAS DE BORRACHA, COM RODIZIOS, DIMENSÕES: 0,45 X 1,10 X 0,80 M.	UNID	15					

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature







ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ


28	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT, COM POTENCIA DE 12.000 BTUS, MONOFASICO 220V, 60 HZ, CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO A OU B E COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: CICLO FRIO, COMPRESSOR SCROLL, CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, DIMENSÕES: APROXIMADAS LXXP (920X300X200) MM, RELAÇÃO DE DISTÂNCIA ENTRE COMPRESSOR/EVAPORADOR MÍNIMA (X,Y,Z) DE 10 METROS E DESNIVEL (W) DE NO MÍNIMO 5M, COMPRESSOR COM ALETAS COM MOVIMENTOS NA VERTICAL E HORIZONTAL E FILTRO INTERNO PARA MICRO PARTICULAS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UNID	50			1.500,00	75.000,00
29	APARELHOS DE TELEVISÃO: TECNOLOGIA LIGHT-EMITTING DIODE (LED), COM NO MÍNIMO DUAS ENTRADAS USB, ENTRADA E SAÍDA PARA AV PARA COMPUTADOR, RED, GREEN, BLUE (RGB) E RADIO CORPORATION OF AMERICA (RCA), RESOLUÇÃO 1.920 X 1.080 PIXEL E A OPÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE DE 32 POLEGADAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UNID	30				
30	APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT (PAREDE) NA COR BRANCA, COM POTENCIA DE 18.000 BTUS MONOFASICO 220V, 60 HZ, CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL, COM CLASSIFICAÇÃO A OU B E COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TECNICAS: CICLO FRIO, COMPRESSOR SCROLL, CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, DIMENSÕES APROXIMADAS LXXP (1000X328X220) MM, RELAÇÃO DE DISTÂNCIA ENTRE COMPRESSOR/EVAPORADOR MÍNIMA (X,Y,Z) DE 10 METROS E DESNIVEL (W) DE NO MÍNIMO 5M, COMPRESSOR COM ALETAS COM MOVIMENTOS NA VERTICAL E HORIZONTAL E FILTRO INTERNO PARA MICRO PARTICULAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNID	12			2.500,00	30.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

30/05/2015
Cf
Per





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ


31	APARELHO DE AR CONDICIONADO: DO TIPO SPLIT (PAREDE) NA COR BRANCA, COM POTÊNCIA DE 9.000 BTUS, MONOFASICO 220V, 60 HZ, CONTROLE REMOTO, SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO A OU B E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CICLO FRIO, COMPRESSOR SCROLL, CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA, DIMENSÕES APROXIMADAS LXXP (860X285X182)MM, RELAÇÃO DE DISTÂNCIA ENTRE COMPRESSOR/EVAPORADOR MÍNIMA (X.Y.Z) DE 10 METROS E DESNÍVEL (W) DE NO MÍNIMO 5M, COMPRESSOR COM ALETAS COM MOVIMENTOS NA VERTICAL E HORIZONTAL E FILTRO INTERNO PARA MICRO PARTICULAS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNID	30			1.290,00	38.700,00
32	FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS: COM 6 BOCAS E 1 FORNO COM QUEIMADORES FRONTAIS, CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS; QUEIMADORES TRASEIROS, CHAMA DUPLA, ESMALTE ANTIADERENTE, INJETOR DE GÁS HORIZONTAL, BANDEJA COLETOIRA DE RESÍDUOS, PUXADOR DO FORNO EM PVC, GRADES E QUEIMADORES DA MESA DO FORNO FUNDIDO, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, MANIPULADOR DE TEMPERATURA DE 5 POSIÇÕES, GRADES DO FORNO DE AÇO CROMADO, CAPACIDADE DE FORNO DE 103 LT, GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM).	UNID	10				
33	FREEZER HORIZONTAL 330L: TERMOSTATO DE DUPLA FUNÇÃO, PAINEL DE CONTROLE COM TERMOSTATO DE TRÊS LEDS (COMPRESSOR, ENERGIA E FAST-FREEZING), CONDENSADOR EMBUTIDO PARA FACILITAR LIMPEZA, DRENO FRONTAL, GRADES REMOVÍVEIS, PINTURA ANTI-CORROZIVA, 04 PÉS COM RODÍZIO, COR BRANCA, DE 2 PORTAS	UNID	10				

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANÓ

34	FRIGOBAR COM CAPACIDADE PARA 120 LITROS COM CONGELADOR, PRATELEIRA INTERNA REMOVIVEL COM ALTURA AJUSTAVEL, TERMOSTATO, PÉS NIVELADORES, COM NO MINIMO 01 PRATELEIRA NA PORTA, BIVOLT, COR BRANCA, POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COMO TAMBÉM SELO PROCEL GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	UNID	20				
35	GELAGUA TORRE: PARA GALÃO DE ÁGUA DE 20 (VINTE) LITROS; CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 2,5 A 3,5 LITROS L/H DE ÁGUA GELADA, CONTROLE DE TEMPERATURA, APRESENTANDO TERMOSTATO FRONTAL, LATERAL OU COM REGULAGEM AUTOMÁTICA, GABINETE, COR BRANCA, 220 V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA NO MINIMO 12 (DOZE) MESES.	UNID	20				
36	MICRO-ONDAS: MINIMO 30L, DISPLAY DIGITAL, PAINEL DE CONTROLE ELETRÔNICO, COR BRANCA, PRATO GIRATÓRIO, DESCONGELAMENTO DE PRATOS PRONTOS, NIVEIS DE POTÊNCIA 03, TIMER, RELÓGIO, TRAVA DE SEGURANÇA, PUXADOR, ALIMENTAÇÃO 220V, POTÊNCIA: 800W, DIMENSÕES APROXIMADAS: (LXAXP): 50 X 30 X42CM. MANUAL EM PORTUGUÊS; GARANTIA DE 12 MESES.	UNID	8				
37	REFRIGERADOR: MODELO DOMESTICO, CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE 275 LITROS, NA COR BRANCA, UMA PORTA COM PRATELEIRA PARA OVOS E LATICÍNIOS, PRATELEIRAS INTERNAS, GAVETAS PARA VEGETAIS, FRUTAS E CARNES, CONGELADOR, LÂMPADA INTERNA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE GARANTIA DE 01 (UM) ANO, SELO PROCEL TIPO A.	UNID	5				

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

38	TELEFONE SEM FIO: COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, FREQUENCIA DE 24GHZ, LED NO FONE (TECLA ON) PARA SINALIZAÇÃO DE CARGA E CAMPAINHA, TECLA DE REIDISCAGEM LOCALIZADOR DE FONE, OPÇÃO DE CAMPAINHA DESLIGADA, AUTO-ATENDIMENTO, DISCAGEM POR TOM OU PULSO, 10 POSIÇÕES DE MEMÓRIA, 4 TIPOS DE CAMPAINHA, COM 2 OPÇÕES DE VOLUME, 3 OPÇÕES DE VOLUME DE AUDIO, MODO REPOUSO AUTOMÁTICO AO COLOCAR O FONE NA BASE, AVISO SONORO E VISUAL DE "FORA DE ALCANCE" E SONORO DE "BATERIA BAIXA", BATERIA DE 96H EM MODO REPOUSO E 9H EM USO CONTÍNUO, TENSÃO DE ENTRADA 110 / 220 V. NA COR PRETA GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	UNID	10				
39	VENTILADOR PARA FIXAR EM PAREDE, 60 CM, PRETO, COM GRADE REMOVIVEL, BIVOLT, POSSUIR OSCILAÇÃO PARA DIREITA E ESQUERDA, POTÊNCIA: 14CV - 200 V, DIÂMETRO DA HÉLICE: 55 CM", RPM: 1400 MÁXIMA, TENSÃO: BIVOLT, VELOCIDADE REGULAVEL, EQUIPADO COM PROTETOR TÉRMICO, EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUES E PRAZO DE GARANTIA	UNID	50			204,00	10.200,00
40	LAVADORA DE ROUPAS LAVA ATÉ 10KG DE ROUPAS, 3 NIVEIS DE AGUA, 2 MOLHOS E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BAIXO CONSUMO, NIVEIS DE AGUA BAIXO, MEDIO E ALTO.	UNID	7				
41	REFRIGERADOR CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM TOTAL 280 LT, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DO FREEZER (L) 90, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SELO PROCEL) A, CONSUMO DE ENERGIA A (MENDS 25% DE CONSUMO), CONSUMO (KWH) 51 (KWH/MES), TENSÃO/VOLTAGEM 220V, GARANTIA 12 MESES	UNID	20				

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

42 BEBEDOURO DE PRESSÃO INOX 220V MODELO TRADICIONAL DE COLUNA E APRESENTADO NA COR INOX; PERMITE A FÁCIL ADAPTAÇÃO EM AMBIENTES ONDE HÁ GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS, COM 2 TORNEIRAS DE PRESSÃO EM LATÃO CROMADO, UMA DE JATO PARA A BOCA E OUTRA PARA COPO OU SQUEEZE BEBEDOURO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAR 6,0 LITROS/HORA, PODENDO SER INSTALADO EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, SEGURANÇA E QUALIDADE, GARANTIDAS PELO INMETRO, ATENDE AMBIENTES DE ATÉ 40 PESSOAS, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR, ECONÔMICO E SILENCIOSO, CERTIFICADO PELO INMETRO, GAS R-134A, INOFENSIVO A CAMADA DE OZÔNIO, DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX (PRÓPRIO PARA ALIMENTOS), ISOLADO COM EPS, COM SERPENTINA EXTERNA, FACILITA A HIGIENIZAÇÃO, NÃO ALTERA AS PROPRIEDADES DA ÁGUA E POSSUI DRENO PARA A LIMPEZA, TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS, RALO SIFONADO, BARRA ODORES INDESEJÁVEIS PROVENIENTES DA REDE DE ESGOTO, GABINETE EM CHAPA ELETRIZINCADE EM AÇO INOX, FILTRO INTERNO - FILTRO DE ÁGUA COM Cinos (RGB)ADO IMPREGNADO COM PRATA; IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS, REDUZ CLORO, ELIMINA SABORES E ODORES INDESEJÁVEIS, PERMITE A UTILIZAÇÃO DE FILTRO EXTERNO (OPCIONAL), USO INTERNO E EXTERNO CONFORME GRAU DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO IPX4.	UNID	40			890,00	35.600,00
--	------	----	--	--	--------	-----------

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials





ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

43	PROJETOR MULTIMÍDIA 1280 X 800 W JOGANDO DISTÂNCIA MIN. MAX TAMANHO DA TELA (DIAGONAL) 40-300 POLEGADAS 40 POLEGADAS TELA / 1M 1,2 - 1,4 80 POLEGADAS TELA / 2M 2,5 - 2,8M TELA DE 100 POLEGADAS / 2,5 3,1 - 3,6M 200 POLEGADAS TELA / 5 1M 6,3 - 7,2M 300 POLEGADAS TELA / 7,6 M 9,5 - 10,8M SINAIS SISTEMA DE COR NTSC3,58, PAL, SECAM, NTSC4,43, PAL, M, PAL-N, O SISTEMA PAL60 RESOLUÇÃO 750 DE RESOLUÇÃO HORIZONTAL SINAL DE ENTRADA: ATÉ SXGA + (FV 60HZ) COMPUTADOR SINAL RESOLUÇÃO MÁXIMA DO SINAL DE ENTRADA: ATÉ SXGA + (60HZ) SINAL DE VIDEO ACEITAVEL VIDEO COMPOSTO, Y / C VIDEO, 15KRGB 50/60HZ COMPONENTE PROGRESSIVO 50/60HZ, DTV (480/60I, 480/60P, 575/50I, 575/50P, 720/50P, 720/60P, 1080/50I, 1080 / 60I), ENTRADAS ENTRADA A HD D-SUB DE 15 PINOS (RGB / COMPONENT) ENTRADA B HDMI RGB DIGITAL / CB Y (PB), CR (PR), HDCP (HDMI) AUDIO MINI-FICHA ESTÉREO (COMPARTILHADO VIDEO IN / ENTRADA A) VIDEO S-VIDEO Y / C MINI DIN DE 4 PINOS AUDIOSTEREO MINI JACK CONTROLE RS-232C D-SUB DE 9 PINOS (FEMEA) SAÍDA MONITOR OUT HD D-sub de 15 pinos (RGB)	UNID	3				
TOTAL				128.950,00		205.125,00	

André Alexandre do Nascimento
ANDRÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial

Jacobs Manoel Mariz
TARCIO MAMEDE MARIZ
Membro

Miguel M. da Silva
MÁRIA NEIDE MIGUEL DA SILVA
Membro

